



HiLook DVR-208G-M1(C) videograbadora digital Negro

HiLook DVR-208G-M1(C), Negro, 1920 x 1080 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, G.711 ?-law, 1920×1080 1280×1024 1280×720 1024×768, 6 canales

SKU: DVR-208G-M1(C)

Información Técnica

Marca: HiLook

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+

Color del producto: Negro

Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+

Formatos de audio soportados: G.711 ?-law

Interno: No

Resoluciones de reproducción soportadas: 1920×1080 1280×1024 1280×720 1024×768

Cantidad de canales: 6 canales

Color del producto: Negro Señal analógica: NTSC, PAL

Sistema de audio: De 2 vías

Canales de entrada de audio: 8 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Velocidad máxima de cuadro: 30 fps

Conexión USB: Si

Emisión de vídeo: Si Transmisión de audio: Si

Compatible con transmisión dual: Si

Rango de bits: 64 Kbit/s

Número de canales reproducidos simultáneamente: 8 canales

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de vídeo: 8 canales

puertos de entrada BNC: 8 Número de puertos HDMI: 1 Puertos de salida VGA (D-Sub): 1

Entrada de audio: 1

Salida de audio: 1

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

Número de usuarios: 128 usuario(s)

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Disco duro

Número de HDDs soportados: 1

Capacidad máxima del HDD: 4 TB

Interfaces de unidad de disco duro soportadas: SATA

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: CC

Voltaje CD: 12 V

Consumo energético: 17 W

Peso y dimensiones

Ancho: 260 mm

Profundidad: 222 mm

Altura: 45 mm

Peso: 1.1 kg

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Link: https://mcashop.mx/producto/544672/hilook-dvr-208g-m1c-videograbadora-digital-negro