



VIVOTEK SD9394-EHL cámara de vigilancia Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

VIVOTEK SD9394-EHL, Exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared, Blanco, IP66

SKU: SD9394-EHL

Información Técnica

Marca: VIVOTEK Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 8 MP

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Exterior

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Colocación compatible: Exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Contro PTZ: Si

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP66

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Campo de visión vertical (módulo térmico): 37.4° Campo de visión horizontal (módulo térmico): 63.5°

Ángulo de inclinación: -20 - 90° Velocidad de inclinación: 450 °/seg

Rango de paneo: 0 - 360°



Velocidad de paneo: 450 °/seg

Velocidad de obturador: 1 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom óptico: 32x Zoom digital: 32x

Intervalo de longitud focal: 6.5 - 212 mm

Autoenfoque: Si

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 250 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 8 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265

Emisión de vídeo: Si

Audio

Formatos de audio soportados: AAC-LC, MPEG-2

Codecs de voz: G.711, G.726

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6,

NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 10 usuario(s)

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Memoria Flash: 8 MB

Capacidad de ROM: 2000 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

Características de administración

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC, PoE

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 51 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 98%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8

Peso y dimensiones

Ancho: 256 mm

Profundidad: 336 mm

Peso: 7.3 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/544740/vivotek-sd9394-ehl-camara-de-vigilancia-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared