

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

VIVOTEK

A Delta Group Company

www.mcashop.mx



VIVOTEK SD9394-EHL cámara de vigilancia Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

VIVOTEK SD9394-EHL, Exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared, Blanco, IP66
SKU: SD9394-EHL

Información Técnica

- Marca: **VIVOTEK**

- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **8 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**
- Peso: **7.3 kg**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Colocación compatible: **Exterior**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Contro PTZ: **Si**
 Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
 Modo día / noche: **Si**
 Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Tipo de montaje: **Techo/pared**
 Color del producto: **Blanco**
 Grado de protección IP: **IP66**
 Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**
 Campo de visión vertical (módulo térmico): **37.4°**
 Campo de visión horizontal (módulo térmico): **63.5°**
 Ángulo de inclinación: **-20 - 90°**

Velocidad de inclinación: **450 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **450 °/seg**

Velocidad de obturador: **1 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **32x**

Zoom digital: **32x**

Intervalo de longitud focal: **6.5 - 212 mm**

Autoenfoco: **Si**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **250 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265**

Emisión de vídeo: **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **AAC-LC, MPEG-2**

Codecs de voz: **G.711, G.726**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **10 usuario(s)**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Memoria Flash: **8 MB**

Capacidad de ROM: **2000 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC, PoE**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **51 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 98%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8**

Peso y dimensiones

Ancho: **256 mm**

Profundidad: **336 mm**

Peso: **7.3 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/544740/vivotek-sd9394-ehl-camara-de-vigilancia-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.