



## BenQ RM6504 pizarrón interactivo 165.1 cm (65") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro

BenQ RM6504, 165.1 cm (65"), 1428.5 x 803.4 mm, 450 cd / m<sup>2</sup>, 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, IPS

SKU: 9H.F9ATK.DE1

### Información Técnica

Marca: **BenQ**  
 Ancho: **1489.3 mm**  
 Altura: **905.8 mm**  
 Área de trabajo: **1428.5 x 803.4 mm**  
 Pantalla táctil: **Si**  
 Diagonal de la pantalla: **165.1 cm (65")**  
 Altavoces incorporados: **Si**

### Aspectos destacados

BenQ RM6504. Diagonal de la pantalla: 165.1 cm (65"), Área de trabajo: 1428.5 x 803.4 mm, Brillo de pantalla: 450 cd / m<sup>2</sup>. Sistema operativo instalado: Android, Arquitectura del procesador: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53, Memoria del usuario: 64 GB. Potencia de altavoz: 20 W, Potencia RMS de subwoofer: 16 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Tipo de conector USB: USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C, Versión de DisplayPort: 1.2a, Micrófono: 3,5 mm

### Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>165.1 cm (65")</b>
Brillo de pantalla: <b>450 cd / m<sup>2</sup></b>
Resolución de la pantalla: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Pantalla antirreflejante: <b>Si</b>
Tipo HD: <b>4K Ultra HD</b>
Tipo de panel: <b>IPS</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Razón de contraste (típica): <b>1200:1</b>
Relación de contraste (dinámico): <b>50000:1</b>
Tiempo de respuesta: <b>8 ms</b>
Pantalla táctil: <b>Si</b>
Tecnología táctil: <b>Multi-touch</b>
Tipo de pantalla táctil: <b>Infrarrojo</b>
Número de puntos táctiles simultáneos: <b>50</b>
Tiempo de respuesta del sistema táctil: <b>5 ms</b>
Área de trabajo: <b>1428.5 x 803.4 mm</b>
Material de la superficie: <b>Vidrio templado</b>

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Dureza: **9H**

### Sistema de cómputo

Sistema operativo instalado: **Android**

Versión de sistema operativo: **13**

Procesador incorporado: **Si**

Arquitectura del procesador: **ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53**

Núcleos del procesador: **4**

Memoria del usuario: **64 GB**

Capacidad de RAM: **8 GB**

Familia de adaptador de gráficos: **ARM**

### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia de altavoz: **20 W**

Subwoofer incorporado: **Si**

Potencia RMS de subwoofer: **16 W**

Micrófono incorporado: **Si**

### Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **7**

Módulo de interfaz Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-B: **3**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Tipo de conector USB: **USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C**

Número de puertos HDMI: **5**

Número de puertos USB Tipo C: **4**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**

Versión de DisplayPort: **1.2a**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Entrada de línea: **Si**

Salida de línea: **Si**

Ranura OPS: **1**

Puerto de salida S/PDIF: **Si**

Micrófono: **3,5 mm**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

Salida de audio: **3**

### Ergonomía

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

Montaje de pared: **Si**

### Desempeño

Sensor de temperatura: **Si**

### Control de energía

Consumo energético: **106.1 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

### Requisitos del sistema

Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad: **30/10/2026**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **1489.3 mm**

Profundidad: **87.1 mm**

Altura: **905.8 mm**

Peso: **37.8 kg**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **185 mm**

Largo del paquete: **164 mm**

Alto del paquete: <b>1010 mm</b>
Peso del paquete: <b>51.5 kg</b>
Cantidad por paquete: <b>1 pieza(s)</b>
Contenido del empaque
Bandeja de bolígrafo incluido: <b>Si</b>
Cables incluidos: <b>HDMI, Corriente, USB, USB Tipo C, VGA</b>
Control remoto incluido: <b>Si</b>
Kit de montaje: <b>Si</b>
Pluma digital incluida: <b>Si</b>
Número de plumas stylus: <b>2</b>
Otras características
País de origen: <b>China</b>
Datos de logística
Código de productos aduaneros (TARIC): <b>8528521000</b>
Cantidad por tarima: <b>6 pieza(s)</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/544839/benq-rm6504-pizarron-interactivo-1651-cm-65-3840-x-2160-pixeles-pantalla-tactil-negro>