

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Provision-ISR NVR12-32800FAN(1U) grabadora de vídeo en red (NVR)

Provision-ISR NVR12-32800FAN(1U), 32 canales, 128 usuario(s), H.264, H.265, H.265+, Manual, Programable, 10,100,1000 Mbit/s, TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto...

SKU: NVR12-32800FAN(1U)

Información Técnica

- Marca: **Provision-ISR**
- Canales de entrada de vídeo: **32 canales**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Canales de entrada de alarma: **8**

Canales de salida de alarma: **4**

Número de usuarios: **128 usuario(s)**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, H.265+**

Control PTZ: **Si**

Modo de grabación: **Manual, Programable**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **2**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Salida HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **2**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Puertos RS-485: **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS)**

Características

Capacidad del rack: **1U**

Control de energía

Consumo energético: **20 W**

Corriente de salida: **4 A**

Voltaje de salida: **12 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA)**

Peso y dimensiones

Ancho: **380 mm**

Profundidad: **268 mm**

Altura: **48.1 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/545063/provision-isr-nvr12-32800fan1u-grabadora-de-video-en-red-nvr>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.