



## AOC Q27P3CW monitor de computadora 68.6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LED Negro

AOC Q27P3CW, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 4 ms, Negro

SKU: Q27P3CW

### Información Técnica

Marca: **AOC**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Tiempo de respuesta: **4 ms**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Pantalla táctil: **No**

Máxima velocidad de actualización: **75 Hz**

Tecnología de visualización: **LED**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tipo HD: **Quad HD**

Tipo de panel: **IPS**

Forma de la pantalla: **Plana**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Concentrador USB integrado: **Si**

Consumo energético: **26 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Clase de eficiencia energética (HDR): **F**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **26 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **26 kWh**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajustes de altura: **Si**

montaje VESA: **Si**

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Oficina**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **Si**

### Aspectos destacados

#### **QHD de 27" visualización IPS 3 lados, plano para jornadas laborables productivas que se disfrutan**

El AOC Q27P3CW es un monitor VA de 27" con pantalla plana que posee un diseño con bisel ultradelgado en tres de sus lados que ofrece las características y la flexibilidad que buscan los profesionales hoy. Disfrute de los increíbles detalles que brinda la resolución QHD (2560 x 1440), con la que obtendrá claridad y contraste de calidad superior para editar fotos, videos o ver películas. Este modelo cuenta con brillo máximo de 350 nit y ángulos de visión anchos y generosos de 178/178°. Para garantizar una colaboración a distancia pareja, este monitor incorpora dos altavoces 5W + 5W que aportará un sonido de alta calidad y una cámara web integrada de 5MP compatible con Windows Hello™. El monitor Q27P3CW está listo para impulsar su productividad con USB-C suministro de energía de hasta 90W, transferencia de datos y modo DP-alt. Conectividad de este monitor ampliada con Hub USB, conector RJ 45 y DP-out. Para garantizar un consumo de energía eficiente, completan este monitor un conjunto de certificaciones medioambientales que incluyen EPA, TCO y EPEAT.

## Especificaciones

### Exhibición

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Tipo HD: **Quad HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LED**

Tipo de panel: **IPS**

Tipo de retroiluminación: **W-LED**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (típico): **350 cd / m<sup>2</sup>**

Tiempo de respuesta: **4 ms**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Formato de vídeo soportado: **1080p, 1440p, 2160p**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Relación de contraste (dinámico): **50000000:1**

Máxima velocidad de actualización: **75 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.2331 x 0.2331 mm**

Densidad del pixel: **109 ppi**

Diagonal de pantalla: **68.6 cm**

Dureza de la superficie: **3H**

Cobertura sRGB (típica): **117%**

Cobertura NTSC (típica): **102%**

### Desempeño

Carga rápida: **Si**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

### Multimedia

Número de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **5 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Megapixeles: **5 MP**

Micrófono incorporado: **Si**

Cámara incorporada: **Si**

### Diseño

Posicionamiento de mercado: **Oficina**

Color del producto: **Negro**

Diseño sin marco: **Si**

Color de bisel frontal: **Negro**

Soporte desmontable: **Si**

## **Puertos e Interfaces**

Concentrador USB integrado: **Si**

Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo C**

Número de puertos ascendentes: **1**

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **4**

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **65 W**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **1.4**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Versión de DisplayPort: **1.2**

Salida de auriculares: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **1.4**

## **Red**

Ethernet: **Si**

## **Ergonomía**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Montaje de pared: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **Si**

Altura ajustable (máx.): **15 cm**

Eje: **Si**

Ángulo de pivot: **-90 - 90°**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **-180 - 180°**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 35°**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Sueco**

## Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **F**

Clase de eficiencia energética (HDR): **F**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **26 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **26 kWh**

Consumo energético: **26 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

## Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **613.8 mm**

Largo (con soporte): **200.1 mm**

Peso (con soporte): **6.91 kg**

Profundidad (sin base): **52.8 mm**

## Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **820 mm**

Largo del paquete: **162 mm**

Alto del paquete: **481 mm**

Peso del paquete: **10.1 kg**

Longitud del cable USB: **1.8 m**

## Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB Tipo C**

Longitud del cable DisplayPort: **1.8 m**

Longitud del cable HDMI: **1.8 m**

Longitud del cable: **1.8 m**

## Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **TCO**

No contiene: **PVC/BFR**

## Otras características

Retraso de entrada bajo: **Si**

Compatibilidad: **VESA-P2**

Material de empaque reciclable: **100%**

Libre de metales pesados: **Hg (mercurio)**

Tiempo medio entre fallos: **70000 h**

Certificación: **Windows Hello EPA, TCO, EPEA**

## Datos de reciclado

Plástico reciclado post-consumo: **85%**