

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The logo for MOC, consisting of the letters 'MOC' in a bold, blue, sans-serif font. The 'M' is stylized with a diagonal stroke.

www.mcashop.mx



AOC V5 CU34V5CW LED display 86.4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD Negro

AOC V5 CU34V5CW, 86.4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LED, 1 ms, Negro
SKU: CU34V5CW/BK

Información Técnica

- Marca: **AOC**
- Diagonal de la pantalla: **86.4 cm (34")**
- Resolución de la pantalla: **3440 x 1440 Píxeles**
- Relación de aspecto nativa: **21:9**
- Tecnología de visualización: **LED**
- Tipo de panel: **VA**
- Tiempo de respuesta: **4 ms**
- Pantalla antirreflejante: **Si**
- Forma de la pantalla: **Curva**
- NVIDIA G-SYNC: **No**
- AMD FreeSync: **Si**
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**
- Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Micrófono incorporado: **No**
- Cámara incorporada: **Si**
- Posicionamiento de mercado: **Hogar**
- Color del producto: **Negro**
- Diseño sin marco: **Si**
- Puertos HDMI: **1**
- Puertos DisplayPort: **1**
- Salida de auriculares: **Si**
- Montaje VESA: **Si**
- Montaje de pared: **Si**
- Ajustes de altura: **Si**
- Giratorio: **Si**
- Ajuste de la inclinación: **Si**
- Clase de eficiencia energética (SDR): **G**
- Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Aspectos destacados

Modelo VA WQHD de 34 pulgadas para tareas simultáneas complejas, con USB-C, MultiView y cámara web con Windows Hello integrado

El AOC CU34V5CW es un monitor curvo sin marco de tres lados equipado con un panel VA de 34 pulgadas, con resolución QHD UltraWide 21:9, para ofrecer una experiencia de visualización impresionante e inmersiva, preparada para soportar cualquier trabajo complejo con Picture by Picture MultiView. Ofrece una amplia gama de opciones de conectividad gracias al USB-C con Power Delivery de hasta 65 W, cuatro puertos USB y HDMI. Inicie sesión de forma fácil y segura con la cámara web con Windows Hello integrado.

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **86.4 cm (34")**
Resolución de la pantalla: **3440 x 1440 Píxeles**
Tipo HD: **Wide Quad HD**
Relación de aspecto nativa: **21:9**
Tecnología de visualización: **LED**
Tipo de panel: **VA**
Retroiluminación LED: **Si**
Tipo de retroiluminación: **W-LED**
Pantalla táctil: **No**
Brillo de la pantalla (típico): **300 cd / m²**
Tiempo de respuesta: **4 ms**
Tipo de medición del tiempo de respuesta: **GTG (Gray to Gray)**
Tiempo de respuesta (MPRT): **1 ms**
Pantalla antirreflejante: **Si**
Forma de la pantalla: **Curva**
Clasificación de la curvatura de la pantalla: **1500R**
Razón de contraste (típica): **3000:1**
Relación de contraste (dinámico): **20000000:1**
Máxima velocidad de actualización: **100 Hz**
Ángulo de visión, horizontal: **178°**
Ángulo de visión, vertical: **178°**
Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**
Tamaño de pixel: **0.23175 x 0.23175 mm**
Densidad del pixel: **110 ppi**
Diagonal de pantalla: **86.4 cm**
Dureza de la superficie: **6H**

Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**
AMD FreeSync: **Si**
Tipo de AMD FreeSync: **FreeSync**
Carga rápida: **Si**
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**
Características específicas de la marca: **False**

Multimedia

Número de altavoces: **2**
Potencia estimada RMS: **10 W**
Altavoces incorporados: **Si**

Megapíxeles: **2 MP**
Micrófono incorporado: **No**
Cámara incorporada: **Si**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Hogar**
Color del producto: **Negro**
Diseño sin marco: **Si**
Color de biseles frontal: **Negro**
Soporte desmontable: **Si**
Color de pies: **Negro**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**
Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo C**
Número de puertos ascendentes: **1**
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: **1**
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **4**
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**
Suministro de potencia USB: **Si**
Envío de energía de USB hasta: **65 W**
Puerto DVI: **No**
HDMI: **Si**
Puertos HDMI: **1**
Versión HDMI: **2.0**
Puertos DisplayPort: **1**
Versión de DisplayPort: **1.2**
Salida de auriculares: **Si**
Salidas para auriculares: **1**
Conectividad con auriculares: **3,5 mm**
Conmutador KVM integrado: **No**
Entrada de CA: **Si**
Enlace de alta definición móvil (MHL): **No**

Red

Ethernet: **No**

Ergonomía

Montaje VESA: **Si**
Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**
Montaje de pared: **Si**
Ranura para cable de seguridad: **Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**
Ajustes de altura: **Si**
Altura ajustable (máx.): **13 cm**
Eje: **No**
Giratorio: **Si**
Ajuste de la inclinación: **Si**
Ángulo de inclinación: **3 - 21°**
Exhibición en pantalla (OSD): **Si**
Idiomas OSD: **Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Croata, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco, Ucraniano**
Número de lenguajes OSD: **19**
Indicadores LED: **Si**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**
Clase de eficiencia energética (HDR): **G**
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **34 kWh**
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **35 kWh**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Consumo de energía (apagado): **0.3 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Tipo de fuente de alimentación: **Interno**
Escala de eficiencia energética: **De A a G**
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **1251976**

Empaquetado de datos

Longitud del cable USB: **1.8 m**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**
Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, USB Tipo C**

Longitud del cable HDMI: **1.5 m**

Otras características

Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP): **Si**

Tipo de acabado exterior: **Mate**

Tipo de grosor del bisel embellecedor: **Sin marco**

Garantía: **3 Año(s)**

Certificados de cumplimiento: **CE**

Tiempo medio entre fallos: **50000 h**

Efectos de luz: **No**

Certificación: **CB,EAC**

Link: <https://mcashop.mx/producto/545332/aoc-v5-cu34v5cw-led-display-864-cm-34-3440-x-1440-pixeles-wide-quad-hd-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.