



## TP-Link Deco X10 Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanco 2 Interno

TP-Link Deco X10, Blanco, Interno, Enrutador de malla, 190 m<sup>2</sup>, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax)

SKU: DECO X10(3-PACK)

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1500 Mbit/s**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tipo de antena: **Interno**

Color del producto: **Blanco**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

### Aspectos destacados

TP-Link Deco X10. Color del producto: Blanco, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Enrutador de malla. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1500 Mbit/s. Funciones de control parental: Hora de dormir, Perfiles personalizados, Family online time ranking, Tiempo en familia, Off time,..., Modos de funcionamiento: Router Mode, Access Point Mode. Ancho: 110 mm, Profundidad: 110 mm, Altura: 114 mm. Número de unidades incluidas: 3 pieza(s)

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Enrutador de malla</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Tipo de antena: <b>Interno</b>
Máxima cobertura.: <b>190 m<sup>2</sup></b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>1500 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): <b>300 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): <b>1201 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
Algoritmos de seguridad: <b>WPA, WPA2, WPA3</b>
Número de redes de invitados (5 GHz): <b>1</b>
Número de redes de invitados (2.4 GHz): <b>1</b>

IP dinámica: **Si**IP estática: **Si**Proxy IGMP: **Si**IGMP: **Si**VLAN Etiquetado: **Si**DNS dinámico (DDNS): **Si**Accesode invitados: **Si**Aplicaciones de control compatibles: **TP-Link Deco****Características**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Reenvío de puertos: **Si**Formación de rayos: **Si**DHCP, cliente: **Si**DHCP, servidor: **Si**Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**Control parental: **Si**Funciones de control parental: **Hora de dormir, Perfiles personalizados, Family online time ranking, Tiempo en familia, Off time, Pause the Internet, Professional content filter library, Time rewards**Tecnología MU-MIMO: **Si**MIMO: **Si**Modos de funcionamiento: **Router Mode, Access Point Mode****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **110 mm**Profundidad: **110 mm**Altura: **114 mm****Contenido del empaque**Adaptador AC incluido: **Si**Número de unidades incluidas: **3 pieza(s)**

Cable Ethernet: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/545360/tp-link-deco-x10-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-6-80211-ax-blanco-2-interno>