



## HUAWEI eKit S310 Series S310-48T4X Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

HUAWEI eKit S310 Series S310-48T4X, Gestionado, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U

SKU: 98012383

### Información Técnica

Marca: **HUAWEI eKit**

Soporte 10G: **Si**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Capacidad de conmutación: **176 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Número de módulos SFP+ instalados: **4**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

### Aspectos destacados

HUAWEI eKit S310 Series S310-48T4X. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Número de módulos SFP+ instalados: 4, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Capa del interruptor: <b>L2+</b>
Gestionado por la nube: <b>Si</b>
Configuración de ajustes de ubicación (CLI): <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>48</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Número de módulos SFP+ instalados: <b>4</b>
Puerto de consola: <b>RJ-45</b>
<b>Red</b>
Soporte 10G: <b>Si</b>
Adición de vínculos: <b>Si</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
Número de VLANs: <b>4094</b>

**Transmisión de datos**Capacidad de conmutación: **176 Gbit/s**Rango de reenvío: **131 Mpps**Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**Ruta estática: **Si****Seguridad**Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP snooping, DHCPv6 snooping**Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3**Protección contra loops: **Si****Funciones de multidifusión**Multidifusión, soporte: **Si****Diseño**Montaje en rack: **Si**Factor de forma: **1U**Color del producto: **Gris**Material de la cubierta: **Metal**Indicadores LED: **Si**Código IP (International Protection): **IP20****Desempeño**Nivel de ruido: **54.3 Db****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Fuente de alimentación incluida: **Si**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**Consumo de energía (máx.): **44.3 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**Altitud no operativa: **0 - 5000 m****Peso y dimensiones**Ancho: **442 mm**Profundidad: **220 mm**

Altura: **43.6 mm**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **3.59 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/545483/huawei-ekit-s310-series-s310-48t4x-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-1u-gris>