



ASUS TUF-GAMING-850G unidad de fuente de alimentación 850 W 24-pines ATX ATX Negro

ASUS TUF-GAMING-850G, 850 W, 100 - 240 V, Activo, 130 W, 850 W, 130 W

SKU: 90YE00S2-B0ZA00

Información Técnica

Marca: **Asus**

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **4**

Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Potencia total: **850 W**

Aspectos destacados

ASUS TUF-GAMING-850G. Potencia total: 850 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corrección del factor de potencia tipo (PFC): Activo. Alimentador de energía para tarjeta madre: 24-pines ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 61 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 120,400 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 13.5 cm. Cables incluidos: Corriente alterna, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Especificaciones

Control de energía
Potencia total: 850 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): Activo
Potencia combinada (3,3 V): 130 W
Potencia combinada (+12 V): 850 W
Potencia combinada (+5 V): 130 W
Potencia combinada (-12V): 9.6 W
Potencia combinada (+5 VSB): 15 W
Corriente máxima de salida (+3.3V): 25 A
Corriente máxima de salida (+12V): 70.8 A
Corriente máxima de salida (+5V): 25 A
Corriente máxima de salida (-12V): 0.8 A
Corriente máxima de salida (+5Vsb): 3 A
Eficiencia: 92%
Funciones de protección de poder: Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje
Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**

Longitud del cable de alimentación de la placa base: **61 cm**

Número de conectores de energía SATA: **5**

Longitud del cable de alimentación SATA: **120,400 mm**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **4**

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **150,400 mm**

Conector de energía EPS (8-pin): **No**

Conectores de poder PCI Express (8 pin): **3**

Conectores de alimentación PCI Express (16 pines): **1**

Longitud del cable de alimentación PCI Express: **67.5 cm**

CPU conector de alimentación (4 +4 pines): **Si**

Longitud del cable de alimentación CPU: **65 cm**

Tipo de cableado: **Totalmente modular**

Desempeño

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Versión ATX: **3.0**

Nivel de ruido: **0 Db**

Tecnología de rodamientos: **Rodamiento de bolas**

Tiempo medio entre fallos: **170000 h**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Diámetro de ventilador: **13.5 cm**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Iluminación: **No**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 105 °C**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA**

Brida(s) de cable incluida(s): **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensionesAncho: **150 mm**Profundidad: **150 mm**Altura: **86 mm**Peso: **2.38 kg****Empaquetado de datos**Tipo de empaque: **Caja****Datos de logística**Periodo de garantía: **10 Año(s)**Link: <https://mcashop.mx/producto/545604/asus-tuf-gaming-850g-unidad-de-fuente-de-alimentacion-850-w-24-pines-atx-atx-negro>