



ZKTeco PE242-300-C dispositivo de redes Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE)

ZKTeco PE242-300-C, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: PE242-300-C

Información Técnica

Marca: ZKTeco Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Montaje en rack: Si Fuente de energía: PoE

Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

El PE242-300-C es un conmutador PoE avanzado que proporciona un punto de red para la transmisión de datos y el suministro eléctrico. Dispone de 24 puertos PoE que pueden suministrar alimentación estándar IEEE802.3af/at a través de cables de red.

Gracias al avanzado algoritmo de autodetección para el suministro de alimentación a través de IEEE802.3af/at, los equipos estándar PoE o no PoE conectados están protegidos de forma segura

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 2

Cantidad de ranuras del módulo SFP: 2

Red

Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Soporte 10G: No

Transmisión de datos

Rango de reenvío: 1488 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas

Diseño

Montaje en rack: Si Indicadores LED: Si

Control de energía

Fuente de energía: PoE

Voltaje de entrada DC: 48 V

Consumo de energía (máx.): 30 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 80 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 207 mm

Profundidad: 320 mm

Altura: 45 mm

Peso: 2 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/546021/zkteco-pe242-300-c-dispositivo-de-redes-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe