



Kidde KI-HFD detector de calor Alámbrico Interconectables Montaje en superficie Detector de calor de tempeartura fija

Kidde KI-HFD, Detector de calor de tempeartura fija, Alámbrico, 57.2 °C, Montaje en superficie, 15.2 m, Blanco

SKU: KI-HFD

Información Técnica

Marca: KIDDE Interconectables: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Tipo de detector: Detector de calor de tempeartura fija

Fuente de energía: CC

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Punto de temperatura fijo: 57.2 °C

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interconectables: Si

Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.): 250

Tipo de montaje: Montaje en superficie Distancia de funcionamiento máximo: 15.2 m

Color del producto: Blanco Material de la cubierta: Plástico

Adecuado para usarse en interiores: Si

Indicadores LED: Corriente

Tipo de detector: Detector de calor de tempeartura fija

Cantidad: 1

Certificación: CAN/ULC-S530-M91, UL 521

Control de energía

Fuente de energía: CC

Voltaje de entrada: 15.2 - 19.95 V

Corriente de alarma: 68 mA Corriente de reposo: 51 mA

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 38 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 93%

Peso y dimensiones

Peso: 160 g

_					1 4
-m	าทลก	IIIAta	do.	de	datos

Tipo de empaque: Caja

Link: https://mcashop.mx/producto/546072/kidde-ki-hfd-detector-de-calor-alambrico-interconectables-montaje-en-superficie-detector-de-calor-de-tempeartura-fija

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.