



Ruijie Networks RG-EW300N router inalámbrico Banda única (2,4 GHz) Negro

Ruijie Networks RG-EW300N, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: RG-EW300N

Información Técnica

Marca: Ruijie Networks

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3

Puerto USB: No Ethernet: Si

Diseño de la antena: Externo Tipo de alimentación: CC

Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Tipo de producto: Router de mesa

DSL WAN: No Ethernet WAN: Si

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: Si DSL WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

Tipo de conexión WAN: RJ-45

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz) Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s

Estándares de Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Red

Ethernet: Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)

Soporte de control de flujo: Si DNS dinámico (DDNS): Si

Puertos e Interfaces



Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3

Puerto USB: No

Características de administración

Botón de restaurar: Si Tecnología MU-MIMO: Si

MIMO: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2, WPA3

Programar el acceso: Si Control parental: Si

Registro de eventos en sistema: Si

Soporte DMZ: Si

Traducción de direcciones de red (NAT): Si

Protocolos

DHCP, servidor: Si

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si

Diseño

Color del producto: Negro Indicadores LED: Sistema

Tipo de producto: Router de mesa

Contenido del empaque

Cables incluidos: UTP Adaptador AC incluido: Si

Antena

Diseño de la antena: Externo

Ganancia de la antena (máx.): 5 dBi

Cantidad de antenas: 2

Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional

Características

Memoria interna: 64 MB Memoria Flash: 16 MB

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Voltaje de salida: 5 V Consumo energético: 5 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 210 mm

Profundidad: 180 mm

Altura: 33 mm



eso: 260 g
mpaquetado de datos
ncho del paquete: 180 mm
argo del paquete: 120 mm
Ito del paquete: 27 mm
eso del paquete: 180 g

Link: https://mcashop.mx/producto/546304/ruijie-networks-rg-ew300n-router-inalambrico-banda-unica-24-ghz-negro