



Intellinet 561273 dispositivo de redes Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Intellinet 561273, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack

SKU: 561273

Información Técnica

Marca: **Intellinet**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Capacidad de conmutación: **48 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16384 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Intellinet 561273. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16384 entradas, Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Conector de entrada de CA. Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración
Control y aprovisionamiento de puntos de acceso inalámbricos (CAPWAP): Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Conector eléctrico: Conector de entrada de CA
Red
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G: No
Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Tipos de cable soportados: Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Soporte de control de flujo: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Auto-detección: Si
Auto-negociación: Si
Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: Si
Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: Si

Transmisión de datosCapacidad de conmutación: **48 Gbit/s**Tabla de direcciones MAC: **16384 entradas**Guardar y remitir: **Si**Soporte Jumbo Frames: **Si**Marcos jumbo: **9000**Tasa de reenvío de paquetes (1 Gbps): **1488000 pps**Tasa de reenvío de paquetes (100 Mbps): **148800 pps**Tasa de reenvío de paquetes (10 Mbps): **14880 pps**Memoria intermedia de paquetes: **0.512 MB****Diseño**Montaje en rack: **Si**Color del producto: **Negro**Material de la cubierta: **Metal**Indicadores LED: **Actividad, Enlace, Corriente**Certificación: **FCC A, CE****Control de energía**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Consumo de energía (máx.): **16 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **No****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **280 mm**Profundidad: **180 mm**Altura: **44 mm**Peso: **2.6 kg****Empaquetado de datos**Cables incluidos: **Corriente alterna**Manual de usuario: **Si**Estante de montaje: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/546979/intellinet-561273-dispositivo-de-redes-gigabit-ethernet-101001000-negro>