



## Disco Duro Seagate IronWolf Pro ST24000NT002, 3.5", 24 TB, 7200 RPM

Seagate IronWolf Pro ST24000NT002, 24 TB, 7200 RPM, 512 MB, 3.5", Serial ATA III

SKU: ST24000NT002

### Información Técnica

Marca: **Seagate**

Capacidad del HDD: **24 TB**

Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Interfaz: **Serial ATA III**

Tipo: **Unidad de disco duro**

Componente para: **Servidor/estación de trabajo**

### Aspectos destacados

Seagate IronWolf Pro ST24000NT002. Capacidad del HDD: 24 TB, Velocidad de rotación del HDD: 7200 RPM, Tamaño del búfer de la unidad de almacenamiento: 512 MB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz: Serial ATA III

### Especificaciones

<b>Características</b>
Capacidad del HDD: <b>24 TB</b>
Velocidad de rotación del HDD: <b>7200 RPM</b>
Tamaño del búfer de la unidad de almacenamiento: <b>512 MB</b>
Tamaño del HDD: <b>3.5"</b>
Interfaz: <b>Serial ATA III</b>
Tipo: <b>Unidad de disco duro</b>
Componente para: <b>Servidor/estación de trabajo</b>
Velocidad de transferencia de Interfaz del HDD: <b>6 Gbit/s</b>
Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD: <b>285 MiB/s</b>
Tasa de error de bit incorregible (UBER): <b>&lt; 1 per 10<sup>15</sup> bits read</b>
Ancho de banda máximo (RV) sensors: <b>Si</b>
Nivel de ruido ( reposo): <b>20 Db</b>
Tiempo medio entre fallos: <b>2500000 h</b>
<b>Control de energía</b>
Consumo energético: <b>7.8 W</b>
Consumo de energía (inactivo): <b>1.1 W</b>
Consumo de energía (espera): <b>6.3 W</b>
Voltaje de operación: <b>5 / 12 V</b>
Corriente de arranque: <b>2 A</b>

**Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 65 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Vibración no operativa: **2.27 G**Resistencia a golpes: **40 G**Golpe (fuera de operación): **200 G****Peso y dimensiones**Ancho: **101.8 mm**Altura: **26.1 mm**Profundidad: **147 mm**Peso: **685 g****Empaquetado de datos**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**Link: <https://mcaishop.mx/producto/547004/disco-duro-seagate-ironwolf-pro-st24000nt002-35-24-tb-7200-rpm>