



Dahua Technology KTW02 sistema de intercomunicación de video 2 MP 17.8 cm (7") Gris claro

Dahua Technology KTW02, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, H.264, H.265, 2 MP, 720p, 1080p

SKU: DHI-KTW02

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Color del producto: Gris claro

Color: No Altavoz: Si

Número máximo de cámaras soportadas: 1

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Unidad de interiores incluida: Si Unidad de exteriores incluida: Si Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")

Aspectos destacados

Especificaciones

Technica	al details
I COIIIIIC	ai uctaiis

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Color: No Altavoz: Si

Número máximo de cámaras soportadas: 1

Control de la estación de puerta: Si

Protocolos VoIP: RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF

Montaje de pared: Si Micrófono incorporado: Si

Control automático de ganancia: Si

Función de detección de movimiento: Si

Lector de huella digital: Si

Lector RFID: Si

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Exhibición

Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7")

Tecnología de visualización: TFT

Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles

Pantalla táctil: Si

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265

Cámara fotográfica

Megapixeles: 2 MP



Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Velocidad máxima de cuadro: 30 fps Ángulo de visión, horizontal: 110° Ángulo de visión, vertical: 62°

Visión nocturna

Visión nocturna: Si Tipo de LED: IR

Audio

Altavoces incorporados: Si

Efecto de cancelación de ruido: Si Codecs de voz: G.711a, G.711u, PCM

Diseño

Color del producto: Gris claro

Código IP (International Protection): IP65

Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)

Tipo de control: Tocar

Colocación compatible: Vertical

Uso adecuado: Exterior Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SD

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Red

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Protocolos de red compatibles: RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: DC/PoE

Voltaje de salida de adaptador AC: 33 V Corriente de salida de adaptador AC: 1 A

Consumo energético: 6 W

Consumo de energía (inactivo): 3.5 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA): 160 x 50 x 30 mm

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: Si Unidad de exteriores incluida: Si

Datos de logística

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Cantidad mínima del pedido: 1 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/547124/dahua-technology-ktw02-sistema-de-intercomunicacion-de-video-2-mp-178-cm-7-gris-claro