



DELL P Series P2725H monitor de computadora 68.6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

DELL P Series P2725H, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 8 ms, Negro

SKU: P2725H

Información Técnica

Marca: **Dell**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Tecnología de visualización: **LCD**

Forma de la pantalla: **Plana**

Color del producto: **Negro**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

HDMI: **Si**

Aspectos destacados

DELL P Series P2725H. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27")
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Tipo HD: Full HD
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LCD
Tipo de panel: IPS
Retroiluminación LED: Si
Tipo de retroiluminación: LED
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 300 cd / m²
Tiempo de respuesta: 8 ms
Pantalla antirreflejante: Si
Forma de la pantalla: Plana
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado: 480p, 576p, 720p, 1080p
Razón de contraste (típica): 1500:1
Máxima velocidad de actualización: 100 Hz

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Tiempo de respuesta (rápido): **5 ms**

Tamaño de pixel: **0.3114 x 0.3114 mm**

Densidad del pixel: **81.57 ppi**

Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 83 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **48 - 76 Hz**

Tamaño visible, horizontal: **59.8 cm**

Tamaño visible, vertical: **33.6 cm**

Tamaño visible, diagonal: **68.6 cm**

Dureza de la superficie: **3H**

Cobertura sRGB (típica): **99%**

Tecnología ComfortView de Dell: **Si**

Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **MacOS**

Multimedia

Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Color de biseles frontal: **Negro**

Color de pies: **Gris**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **3**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: 15 W
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
HDMI: Si
Número de puertos HDMI: 1
Versión HDMI: 1.4
Cantidad de DisplayPorts: 1
Versión de DisplayPort: 1.2
Salida de auriculares: No
HDCP: Si
HDCP versión: 1.4
Entrada de CA: Si
Ergonomía
montaje VESA: Si
Interfaces de montaje de panel: 100 x 100 mm
Gestión de cables: Si
Ranura para cable de seguridad: Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Ajustes de altura: Si
Ajuste de altura: 15 cm
Eje: Si
Ángulo de pivote: -90 - 90°
Giratorio: Si
Ángulo de giro (alcance): -45 - 45°
Ajuste de la inclinación: Si
Ángulo de inclinación: -5 - 21°
Exhibición en pantalla (OSD): Si
Conectar y usar (Plug and Play): Si
Indicadores LED: Si
Control de energía
Clase de eficiencia energética (SDR): D
Clase de eficiencia energética (HDR): No disponible
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 16 kWh
Consumo energético: 15.8 W
Consumo de energía (inactivo): 0.3 W
Consumo de energía (máx.): 74 W

Consumo de energía (apagado): 0.3 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Corriente de entrada: 1.5 A
Tipo de fuente de alimentación: Interno
Escala de eficiencia energética: De A a G
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Altitud de funcionamiento: 0 - 5000 m
Altitud no operativa: 0 - 12192 m
Contenido del empaque
Stand incluido: Si
Cables incluidos: Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB
Guía de configuración rápida: Si
Longitud del cable DisplayPort: 1.8 m
Longitud del cable HDMI: 1.8 m
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte): 610.7 mm
Largo (con soporte): 192.3 mm
Alto (con soporte): 384.6 mm
Peso (con soporte): 5.7 kg
Ancho (sin base): 610.7 mm
Profundidad (sin base): 50 mm
Altura (sin base): 354.7 mm
Peso (sin base): 4.03 kg
Ancho del marco (lateral): 6.4 mm
Ancho del marco (superior): 6.4 mm
Ancho del marco (inferior): 1.2 cm
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 8.47 kg
Longitud del cable USB: 1.8 m
Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si
Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR, TCO
No contiene: Arsénico, Mercurio, PVC/BFR
Huella de carbono
Huella de carbono total (kg of CO2e): 194
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): 92
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): 16
Emisiones de carbono (uso de energía): 77
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): 8
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e): 117
Versión PAIA: GaBi verison1
Características especiales
Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM): Si
Detalles técnicos
Certificados de cumplimiento: RoHS, TÜV mark

Link: <https://mcashop.mx/producto/547258/dell-p-series-p2725h-monitor-de-computadora-686-cm-27-1920-x-1080-pixeles-full-hd-lcd-negro>