



## Lexmark MS632dwe 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

Lexmark MS632dwe, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 47 ppm, Impresión a doble cara, Negro, Blanco

SKU: 38S0505

### Información Técnica

Marca: **Lexmark**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Ciclo de trabajo (máximo): **175000 páginas por mes**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Color del producto: **Negro, Blanco**

### Aspectos destacados

Lexmark MS632dwe. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 175000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 47 ppm, Impresión a doble cara. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco

### Especificaciones

|  |
|--|
| Velocidad de impresión   |
| Color: <b>No</b>   |
| Tecnología de impresión: <b>Laser</b>  |
| Impresión a doble cara: <b>Si</b>  |
| Resolución máxima: <b>1200 x 1200 DPI</b>  |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): <b>47 ppm</b>                     |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): <b>24 ppm</b>        |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): <b>6 s</b>  |
| Márgenes de impresión: <b>4.2 mm</b>   |
| Características  |
| Ciclo de trabajo (máximo): <b>175000 páginas por mes</b>                                       |
| Ciclo de trabajo recomendado: <b>2000 - 20000 páginas por mes</b>                              |
| Colores de impresión: <b>Negro</b>   |
| Número de cartuchos de impresión: <b>1</b>   |
| Idiomas de la descripción de la página: <b>PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3</b> |
| Capacidad de entrada y salida  |
| Número total de bandejas de entrada: <b>2</b>  |
| Capacidad total de entrada: <b>650 hojas</b>   |
| Capacidad total de salida: <b>250 hojas</b>  |

|  |
|--|
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso: <b>100 hojas</b>   |
| Número máximo de bandejas de entrada: <b>5</b>   |
| Capacidad de entrada máxima: <b>2300 hojas</b>   |
| Capacidad de salida máxima: <b>250 hojas</b>   |
| <b>Dirección de papel</b>  |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: <b>A4</b>   |
| Tipos de medios de la bandeja de papel: <b>Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal</b>                |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): <b>A4, A5, A6</b>   |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: <b>Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Declaración</b> |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): <b>B5</b>  |
| Tamaño de sobres: <b>7 3/4, 10, B5, C5, DL</b>   |
| Peso de medios de la bandeja de papel: <b>60 - 120 g/m<sup>2</sup></b>                                   |
| <b>Puertos e Interfaces</b>  |
| Puerto USB: <b>Si</b>  |
| Cantidad de puertos USB 2.0: <b>2</b>  |
| <b>Red</b>   |
| Wifi: <b>Si</b>  |
| Ethernet: <b>Si</b>  |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>                             |
| Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>                      |
| Bluetooth: <b>Si</b>   |
| Algoritmos de seguridad: <b>64-bit WEP, 128-bit WEP, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, TLS, TTLS, WPA2-Personal</b>  |
| <b>Desempeño</b>   |
| Memoria interna: <b>1024 MB</b>  |
| Memoria interna máxima: <b>1024 MB</b>   |
| Procesador incorporado: <b>Si</b>  |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo): <b>56 Db</b>  |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): <b>55 Db</b>  |
| <b>Diseño</b>  |
| Posicionamiento de mercado: <b>Negocios</b>  |
| Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>   |
| Pantalla incorporada: <b>Si</b>  |
| Pantalla a color: <b>Si</b>  |
| Diagonal de la pantalla: <b>10.9 cm (4.3")</b>   |
| Tipo de control: <b>Tocar</b>  |

### Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **669 W**

Consumo de energía (listo): **7.7 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.61 kWh/week**

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022**

Otros sistemas operativos soportados: **Android, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2896 m**

### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

### Peso y dimensiones

Ancho: **399 mm**

Profundidad: **389.4 mm**

Altura: **307.7 mm**

Peso: **15.2 kg**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **470 mm**

Largo del paquete: **430 mm**

Alto del paquete: **422 mm**

Peso del paquete: **17.2 kg**

### Otras características

Frecuencia del procesador: **1 GHz**

Protocolos de red compatibles: **IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, IPv6, IPv4, ICMP, TCP, IGMP, UDP**

Link: <https://mcashop.mx/producto/547327/lexmark-ms632dwe-1200-x-1200-dpi-a4-wifi>