HPE ProLiant DL385 servidor 0 GB Bastidor (2U) AMD EPYC 9124 3 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W

HPE ProLiant DL385, 3 GHz, 9124, 32 GB, DDR5-SDRAM, 0 GB, Bastidor (2U)

SKU: P66781-B21

Información Técnica

Marca: **HPE**
Modelo del procesador: **9124**
Fabricante de procesador: **AMD**
Frecuencia del procesador: **3 GHz**
Familia de procesador: **AMD EPYC**
Tipo de unidad óptica: **No**
Capacidad total de almacenaje: **0 GB**
Capacidad máxima de almacenaje: **261.12 TB**
Compatibilidad con RAID: **Si**
Sistemas operativos compatibles: **Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.0 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP4 VMware ESXi 7.0 U3 VMware ESXi 8.0**
Sistema operativo instalado: **No**
Memoria interna máxima: **6.14 TB**
Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**
Memoria interna: **32 GB**
Fuente de alimentación: **800 W**
Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Aspectos destacados

HPE ProLiant DL385. Familia de procesador: AMD EPYC, Frecuencia del procesador: 3 GHz, Modelo del procesador: 9124. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 0 GB, Interfaz del HDD: SATA, Serial Attached SCSI (SAS). Ethernet. Fuente de alimentación: 800 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: **AMD**
Familia de procesador: **AMD EPYC**
Modelo del procesador: **9124**
Frecuencia del procesador: **3 GHz**
Frecuencia del procesador turbo: **3.7 GHz**
Núcleos del procesador: **16**
Caché del procesador: **64 MB**
Chipset de tarjeta madre: **AMD SoC**
Número de procesadores instalados: **1**

Máx. número de procesador SMP: **2**

Memoria

Memoria interna: **32 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Ranuras de memoria: **24x DIMM**

ECC: **Si**

Velocidad de memoria del reloj: **4800 MHz**

Diseño de memoria (ranuras x tamaño): **1 x 32 GB**

Memoria interna máxima: **6.14 TB**

Medios de almacenaje

Capacidad máxima de almacenaje: **261.12 TB**

Capacidad total de almacenaje: **0 GB**

Interfaz del HDD: **SATA, Serial Attached SCSI (SAS)**

Número de HDDs soportados: **8**

Tamaños de disco duro soportados: **2.5"**

Tamaños de SSD admitidos: **2.5"**

Número de unidades SSD compatibles: **8**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10, 50, 60**

Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

Gráficos

Adaptador gráfico en tablero: **Si**

Memoria máxima de adaptador de gráficos: **16 MB**

Red

Controlador LAN: **Broadcom BCM5719**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**

Montaje en rack: **Si**

Desempeño	
Administración remota:	**iLO 6 ASIC**
Módulo de plataforma confiable (TPM):	**Si**
Versión de Trusted Platform Module (TPM):	**2.0**
Software	
Sistema operativo instalado:	**No**
Sistemas operativos compatibles:	**Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.0 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP4 VMware ESXi 7.0 U3 VMware ESXi 8.0**
Control de energía	
Suministro de energía redundante (RPS), soporte:	**Si**
Fuente de alimentación:	**800 W**
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas:	**2**
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas:	**1**
Sustentabilidad	
Certificados de sustentabilidad:	**ENERGY STAR**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**600 mm**
Profundidad:	**917.7 mm**
Altura:	**270 mm**
Peso:	**42.8 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/547428/hpe-proliant-dl385-servidor-0-gb-bastidor-2u-amd-epyc-9124-3-ghz-32-gb-ddr5-sdram-800-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.