

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



### **Saxxon SX-CF500 accesorio para cámara de seguridad Balun de video**

Saxxon SX-CF500, Balun de video, Interior, Negro, all HD-TVI/ CVI/ AHD/ CVBS analog cameras and CCTV cameras, monitors, DVRs, switches, IP encoders..., Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), 250 m  
SKU: SX-CF500

#### **Información Técnica**

- Marca: **Saxxon**
- Tipo: **Balun de video**
- Colocación compatible: **Interior**
- Color del producto: **Negro**

#### **Aspectos destacados**

## **Kit de tranceptores de video pasivos (Balun)**

El balún de video es un dispositivo pasivo que permite la transmisión de señales de video CCTV HD en tiempo real a través de un cable de par trenzado, cuenta con conectores de Cobre que ofrecen mayor conductividad, mejor desempeño en altas frecuencias (Video HD y largas distancias) y mucho menor atenuación, algunas de las principales ventajas de este equipo es que cuenta con TVS (supresor de voltaje transitorio) de estado sólido incorporado para protección contra sobretensiones, es antiestático, ofrece protección contra rayos Grado 3, Inmunidad al ruido y diafonía de 60 dB. y rechazo excepcional de interferencias. Es compatible con todas las cámaras analógicas HD-TVI/ CVI/ AHD/ CVBS y ampliamente usado en cámaras de CCTV, monitores, DVR, conmutadores, codificadores IP y otros equipos CCTV. Sus terminales PUSH-PIN facilitan la conexión del par de cables UTP uno de los tranceptores cuenta con coleta (PIG TAIL) para una fácil conexión al dvr. Definitivamente en equipo Premium, la competencia no ofrece tanto en sus productos.

## **Especificaciones**

### **Características**

Tipo: **Balun de video**

Colocación compatible: **Interior**

Compatibilidad: **all HD-TVI/ CVI/ AHD/ CVBS analog cameras and CCTV cameras, monitors, DVRs, switches, IP encoders and other CCTV equipment**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Distancia de funcionamiento máximo: **250 m**

Impedancia: **75 Ohmio**

### **Ergonomía**

Género del conector: **Macho**

### **Puertos e Interfaces**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Salida de vídeo BNC: **Si**

### **Control de energía**

Funciones de protección de poder: **Protección contra sobrevoltaje**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **16.7 mm**

Profundidad: **35.1 mm**

Altura: **18.7 mm**

Peso: **40 g**

**Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 150 °C**

Link: <https://mcashop.mx/producto/547536/saxxon-sx-cf500-accesorio-para-camara-de-seguridad-balun-de-video>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.