

BenQ IL4301 Panel plano interactivo 109.2 cm (43") ADS 400 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 8.0 24/7

BenQ IL4301, Panel plano interactivo, 109.2 cm (43"), ADS, 3840 x 2160 Pixeles, 24/7

SKU: 9H.F7EPK.RA2

Información Técnica

Marca: **BenQ**
Pantalla táctil: **Si**
Diagonal de la pantalla: **109.2 cm (43")**
Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
Brillo de pantalla: **400 cd / m²**
Tipo HD: **4K Ultra HD**
Tecnología de visualización: **ADS**
Utilizar con: **Universal**
Ethernet: **Si**
Puerto DVI: **No**
Cantidad de DisplayPorts: **1**
Wifi: **No**
Puerto USB: **Si**
Número de puertos HDMI: **3**
montaje VESA: **Si**
Colocación compatible: **Interior**
Color del producto: **Negro**
Diseño de producto: **Panel plano interactivo**
Altavoces incorporados: **Si**
Consumo energético: **82 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Sistema informático: **No**
Procesador incorporado: **Si**

Aspectos destacados

BenQ IL4301. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 109.2 cm (43"), Tecnología de visualización: ADS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 8.0. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Tipo de retro iluminación LED: **Edge-LED**
Diagonal de la pantalla: **109.2 cm (43")**
Tecnología de visualización: **ADS**
Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**
Brillo de pantalla: **400 cd / m²**
Tipo HD: **4K Ultra HD**

Pantalla táctil: **Si**
Tecnología touchscreen: **Infrarrojo**
Número de puntos táctiles simultáneos: **40**
Multi tacto: **Si**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Tiempo de respuesta: **8 ms**
Razón de contraste (típica): **1200:1**
Relación de contraste (dinámico): **5000:1**
Ángulo de visión, horizontal: **178°**
Ángulo de visión, vertical: **178°**
Área de visualización activa (A x A): **941.2 x 529.4 mm**
Vida útil de la pantalla: **30000 h**
Dureza: **9H**
Índice de niebla: **1%**
Puertos e Interfaces
Número de puertos HDMI: **3**
Versión HDMI: **2.0**
Cantidad de puertos de entrada HDMI: **2**
Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**
Puerto DVI: **No**
Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**
Cantidad de DisplayPorts: **1**
Entrada de DisplayPorts: **1**
Puerto USB: **Si**
Cantidad de puertos USB: **3**
Versión USB: **2.0**
Tipo de conector USB: **USB tipo A, USB Tipo B**
Ethernet: **Si**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**
Wifi: **No**
Salida de audio (L,R): **1**
Entrada de audio para PC: **Si**
Interfase RS-232: **Si**
Ranura para módulo OPS: **Si**

Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Número de altavoces incorporados: **2**
Potencia estimada RMS: **20 W**
Diseño
Diseño de producto: **Panel plano interactivo**
Colocación compatible: **Interior**
Orientación: **Horizontal/Vertical**
Color del producto: **Negro**
montaje VESA: **Si**
Interfaces de montaje de panel: **200 x 400 mm**
Pantalla antirreflejante: **Si**
Desempeño
Utilizar con: **Universal**
Imagen en imagen: **Si**
Exhibición en pantalla (OSD): **Si**
Número de lenguajes OSD: **27**
Sensor de luz ambiental: **Si**
Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**
Herramientas de escritura: **Dedo**
Soporte HID: **Si**
Control de energía
Consumo energético: **82 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Consumo de energía (máx.): **150 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Escala de eficiencia energética: **De A a G**
Sistema de cómputo
Sistema informático: **No**
Procesador incorporado: **Si**
Fabricante de procesador: **ARM**
Arquitectura del procesador: **ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53**
Memoria interna: **3 GB**
Modelo de gráficos en tarjeta: **ARM Mali-G51 MP2**

Capacidad de almacenamiento interno:	**32 GB**
Sistema operativo instalado:	**Android 8.0**
Sistemas operativos Windows soportados:	**Si**
Sistemas operativos Linux soportados:	**Si**

Peso y dimensiones

Ancho:	**1011 mm**
Profundidad:	**97.4 mm**
Altura:	**599.2 mm**
Peso:	**18.8 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete:	**1120 mm**
Largo del paquete:	**180 mm**
Alto del paquete:	**710 mm**
Peso del paquete:	**24 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido:	**Si**
Cables incluidos:	**DisplayPort, HDMI, VGA**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**10 - 90%**

Datos de logística

Cantidad por paquete:	**1 pieza(s)**

Características

Color base:	**Negro**
Adecuado para usarse en interiores:	**Si**
Montaje de pared:	**Si**

Detalles técnicos

Ranura OPS:	**1**

Otras características

Micrófono:	**3,5 mm**
Familia de adaptador de gráficos:	**ARM**
Adaptador gráfico:	**Mali-G51 MP2**
Conectividad con auriculares:	**3,5 mm**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
Compatible con Mac: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/547548/benq-il4301-panel-plano-interactivo-1092-cm-43-ads-400-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-pantalla-tactil-procesador-incorporado-android-80-247

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.