

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-KIS604-P(C) sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7") Negro, Plata

Hikvision DS-KIS604-P(C), 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, H.264, 1920 x 1080 Pixeles
SKU: DS-KIS604-P(C)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Color: **Si**
- Altavoz: **Si**
- Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**
- Color del producto: **Negro, Plata**
- Unidad de interiores incluida: **Si**
- Unidad de exteriores incluida: **Si**

Aspectos destacados

Una solución completa de intercomunicador IP que admite videoportero y control de accesos.

Especificaciones

Detalles técnicos

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Capacidad de transmisión: **Si**

Cancelación de eco: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tecnología de visualización: **TFT**

Resolución de la pantalla: **1024 x 600 Píxeles**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de pantalla táctil: **Capacitiva**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Cámara fotográfica

Máxima resolución de vídeo: **1920 x 1080 Píxeles**

Formato de vídeo soportado: **480p, 1080p**

Ángulo de visión, horizontal: **124°**

Ángulo de visión, vertical: **75°**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**
Ajuste de volumen del timbre: **Si**
Codecs de voz: **G.711alaw, G.711ulaw**

Diseño

Color del producto: **Negro, Plata**
Grado de protección IP: **IP65**
Código IK: **IK08**
Uso adecuado: **Interior y exterior**

Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **32 GB**
Tarjeta de memoria incluida: **MicroSD**
Tamaño de tarjeta de memoria incluida: **16 GB**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**
Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Wifi: **Si**
Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, SIP, RTSP**
Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Software

Sistema operativo instalado: **LINUX incrustado**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento de la estación de control principal (T-T): **-10 - 55 °C**

Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): **-40 - 53 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **140 mm**

Profundidad: **200 mm**

Altura: **15.1 mm**

Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA): **174 x 29 x 91 mm**

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/547598/hikvision-ds-kis604-pc-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7-negro-plata>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.