



## Honeywell HC35W43R3 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1944 **Pixeles Techo**

Honeywell HC35W43R3, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

#### SKU: HC35W43R3

#### Información Técnica

Marca: Honeywell Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2592 x 1944 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

# Aspectos destacados

### **Especificaciones**

### Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Aluminio

Código IP (International Protection): IP66, IP67

Código IK: IK10



País de origen: Vietnam

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 337°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 93° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 68°

Ángulo de inclinación: 0 - 75° Rango de paneo: 0 - 330°

Balance de blancos: Auto, Luz de día, Fluorescente, Manual, Sombra, Tungsteno

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico Velocidad de obturador: 1/8 ~ 1/32000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS Cámara panorámica

Distancia focal fija (cámara panorámica): 2,8 mm

Sistema de lentes

Apertura mínima: 2

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 40 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2592 x 1944 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x

1520, 2592 x 1944

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D

Enmascaramiento de privacidad: Si Rango de bits: 100K ~ 12 Mbps

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1.0 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Relación señal/ruido (SNR): 50 Db

Red



Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, RTSP / RTCP, IGMP / Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS,

QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 10 usuario(s)

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Características de administración

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 4.08 W

Voltaje de salida CC: 12

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10

Peso y dimensiones

Altura: 85.6 mm

Diámetro: 11 cm

Peso: 560 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 650 q

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: CE, RoHS

Contenido del empague

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/547630/honeywell-hc35w43r3-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2592-x-1944-pixeles-techo