



Hanwha QNO-C9083R cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad IP Exterior 2592 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hanwha QNO-C9083R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Bala

SKU: QNO-C9083R

Información Técnica

Marca: **Hanwha**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Bala**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hanwha QNO-C9083R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 104°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°, Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2688 x 1520 Pixeles. Distancia focal fija: 3.6 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Alarma de entrada / salida: Si
Diseño
Factor de forma: Bala
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP66
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 104°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°
Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Sensor de la imagenNúmero de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS**Número de píxeles efectivos (A x V): **2688 x 1520 Píxeles****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Apertura máxima: **2.2**Distancia focal fija: **3.6 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **2592 x 1520 Píxeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)****Audio**Codecs de voz: **G.711, G.711ulaw, G.726****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **6 usuario(s)**Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast****Medios de almacenaje**

HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Entrada de micrófono: Si
Seguridad
Detección de movimiento en video: Si
Filtro de dirección IP: Si
Cifrado HTTPS: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 6 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 7 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Diámetro: 9.34 cm
Longitud: 245 mm
Peso: 930 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/547632/hanwha-qno-c9083r-camara-de-vigilancia-bala-camara-de-seguridad-ip-exterior-2592-x-1520-pixeles-techopared>