



DELL P Series P2225H monitor de computadora 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro, Plata

DELL P Series P2225H, 54.6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 8 ms, Negro, Plata

SKU: P2225H

Información Técnica

Marca: **Dell**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Tecnología de visualización: **LCD**

Forma de la pantalla: **Plana**

Posicionamiento de mercado: **Oficina**

Color del producto: **Negro, Plata**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

HDMI: **Si**

Aspectos destacados

DELL P Series P2225H. Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5")
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Tipo HD: Full HD
Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LCD
Tipo de panel: IPS
Retroiluminación LED: Si
Tipo de retroiluminación: Edge LED
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (máximo): 250 cd / m²
Brillo de la pantalla (típico): 250 cd / m²
Tiempo de respuesta: 8 ms
Pantalla antirreflejante: Si
Forma de la pantalla: Plana
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado: 480p, 576p, 720p, 1080p

Razón de contraste (típica): 1500:1
Máxima velocidad de actualización: 100 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rápido): 5 ms
Tamaño de pixel: 0.248 x 0.248 mm
Densidad del pixel: 102.44 ppi
Intervalo de escaneado horizontal: 30 - 110 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 48 - 100 Hz
Tamaño visible, horizontal: 47.6 cm
Tamaño visible, vertical: 26.8 cm
Alto Rango Dinámico (HDR): No
Dureza de la superficie: 3H
Cobertura sRGB (típica): 99%
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: No
AMD FreeSync: No
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si
Multimedia
Altavoces incorporados: No
Cámara incorporada: No
Diseño
Posicionamiento de mercado: Oficina
Color del producto: Negro, Plata
Color de bisel frontal: Negro
Soporte desmontable: Si
Color de pies: Plata
Libre de metales pesados: Hg (mercurio)
Puertos e Interfaces
Concentrador USB integrado: Si
Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de puerto USB de carga: USB Tipo B
Número de puertos ascendentes: 1

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: 3
Cantidad de puertos downstream USB tipo C: 1
Suministro de potencia USB: Si
Envío de energía de USB hasta: 15 W
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
HDMI: Si
Número de puertos HDMI: 1
Versión HDMI: 1.4
Cantidad de DisplayPorts: 1
Versión de DisplayPort: 1.2
Salida de auriculares: No
HDCP: Si
HDCP versión: 1.4
Entrada de CA: Si
Red
Wifi: No
Ergonomía
montaje VESA: Si
Interfaces de montaje de panel: 100 x 100 mm
Gestión de cables: Si
Ranura para cable de seguridad: Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Ajustes de altura: Si
Ajuste de altura: 15 cm
Eje: Si
Ángulo de pivote: -90 - 90°
Giratorio: Si
Ángulo de giro (alcance): -45 - 45°
Ajuste de la inclinación: Si
Ángulo de inclinación: -5 - 21°
Exhibición en pantalla (OSD): Si
Control de energía
Clase de eficiencia energética (SDR): D
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 11 kWh
Consumo energético: 10.9 W

Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**

Consumo de energía (máx.): **60 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **1.5 A**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **5000 - 12192 m**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, DisplayPort**

Adaptador de corriente incluido: **Si**

Control remoto incluido: **No**

Pluma digital incluida: **No**

Guía de configuración rápida: **Si**

Longitud del cable DisplayPort: **1.8 m**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **488.1 mm**

Largo (con soporte): **181.8 mm**

Alto (con soporte): **482.4 mm**

Peso (con soporte): **4.04 kg**

Ancho (sin base): **488.1 mm**

Profundidad (sin base): **50 mm**

Altura (sin base): **285.8 mm**

Peso (sin base): **2.58 kg**

Ancho del marco (lateral): **6 mm**

Ancho del marco (superior): **6 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.2 cm**

Empaquetado de datosPeso del paquete: **6.15 kg****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, TCO**No contiene: **PVC/BFR****Huella de carbono**Huella de carbono total (kg of CO2e): **139**Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): **70**Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): **12**Emisiones de carbono (uso de energía): **54**Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): **3**Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e): **85**Versión PAIA: **GaBi verison1****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS**Link: <https://mcashop.mx/producto/547858/dell-p-series-p2225h-monitor-de-computadora-546-cm-215-1920-x-1080-pixeles-full-hd-lcd-negro-plata>