Ruijie Networks RG-RAP1260 2976 Mbit/s Oro Energía sobre Ethernet (PoE)

Ruijie Networks RG-RAP1260, 2.4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: RG-RAP1260 GOLD COVER

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**
Tipo de antena: **Interno**
Algoritmos de seguridad: **SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK**
Rango máximo de transferencia de datos: **2976 Mbit/s**
2.4 GHz: **Si**
5 GHz: **Si**
6 GHz: **No**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Color del producto: **Oro**
Ubicación: **Pared**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-RAP1260. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2976 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Oro. Consumo de energía (máx.): 12 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: **Si**
5 GHz: **Si**
6 GHz: **No**
Rango máximo de transferencia de datos: **2976 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **574 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **2402 Mbit/s**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**
Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**
Número de usuarios: **110 usuario(s)**
MIMO: **Si**
Tipo MIMO: **Multi User MIMO**
Método de espectro disperso: **OFDMA**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**
Soporte VLAN: **Si**
Funcioes de LAN virtual: **Port-based VLAN**

Selección de frecuencia dinámica (DFS): **Si**

Formación de rayos: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK**

Número de SSID soportados: **8**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **5**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo de energía (máx.): **12 W**

Diseño

Ubicación: **Pared**

Color del producto: **Oro**

Código IP (International Protection): **IP41**

Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Cantidad de antenas: **5**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **124 mm**

Profundidad: **86 mm**

Altura: **24 mm**

Peso: **500 g**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Kit de montaje: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Datos de logística

Periodo de garantía: **3 Año(s)**

Link: https://mcashop.mx/producto/547896/ruijie-networks-rg-rap1260-2976-mbits-oro-energia-sobre-ethernet-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.