



# TP-Link DeltaStream DS-LGPA-08 terminal de líneas ópticas

TP-Link DeltaStream DS-LGPA-08, L2/L3, 1:128, 20000 m, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, -38.4 --57.6 V, 30 W

SKU: DS-LGPA-08

#### Información Técnica

Marca: TP-LINK

Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.1x

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 8

### Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Características

Capa del interruptor: L2/L3

Ruta estática: Si DHCP, servidor: Si

Relé DHCP: Si

IGMP: Si

Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD): Yes

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

VLAN de voz: Si

Relación de separación de GPON (máx.): 1:128

Distancia lógica máxima (GPON): 20000 m

Lista de Control de Acceso (ACL): Si

#### Puertos e Interfaces

Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.1x

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 8 Número de puertos GPON: 8

### Control de energía

Rango de voltaje DC: -38.4 - -57.6 V Consumo de energía (máx.): 30 W

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Peso y dimensiones

Ancho: 390.8 mm

Profundidad: 257.5 mm

Altura: 22.5 mm

Link: https://mcashop.mx/producto/548109/tp-link-deltastream-ds-lgpa-08-terminal-de-lineas-opticas