DELL P Series P2425HE monitor de computadora 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

DELL P Series P2425HE, 60.5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 8 ms, Negro

SKU: P2425HE

Información Técnica

Marca: **Dell**
Razón de contraste (típica): **1500:1**
Tiempo de respuesta: **8 ms**
Tipo HD: **Full HD**
Forma de la pantalla: **Plana**
Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**
Máxima velocidad de actualización: **100 Hz**
Tipo de panel: **IPS**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**
Diagonal de la pantalla: **60.5 cm (23.8")**
Tecnología de visualización: **LCD**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Pantalla táctil: **No**
Ranura para cable de seguridad: **Si**
Ajustes de altura: **Si**
montaje VESA: **Si**
Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**
Consumo energético: **13.9 W**
Clase de eficiencia energética (SDR): **D**
Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **14 kWh**
HDMI: **Si**
Salida de auriculares: **No**
Concentrador USB integrado: **Si**
Altavoces incorporados: **No**
Cámara incorporada: **No**
NVIDIA G-SYNC: **No**
AMD FreeSync: **No**
Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

DELL P Series P2425HE. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: **60.5 cm (23.8")**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Tipo HD: **Full HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **IPS**

Retroiluminación LED: **Si**

Tipo de retroiluminación: **LED**

Pantalla táctil: **No**

Brillo de la pantalla (típico): **250 cd / m²**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Forma de la pantalla: **Plana**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 1080p**

Razón de contraste (típica): **1500:1**

Máxima velocidad de actualización: **100 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Tiempo de respuesta (rápido): **5 ms**

Tamaño de pixel: **0.2745 x 0.2745 mm**

Densidad del pixel: **92.53 ppi**

Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 110 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **48 - 100 Hz**

Tamaño visible, horizontal: **52.7 cm**

Tamaño visible, vertical: **29.6 cm**

Tamaño visible, diagonal: **60.5 cm**

Dureza de la superficie: **3H**

Cobertura sRGB (típica): **99%**

Tecnología ComfortView de Dell: **Si**

Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **MacOS**

Multimedia

Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Color de bizel frontal: **Negro**

Color de pies: **Gris**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **3**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **90 W**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **1.4**

Cantidad de DisplayPorts: **2**

Versión de DisplayPort: **1.4**

Salida de auriculares: **No**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **1.4**

Entrada de CA: **Si**

Ergonomía

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Gestión de cables: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **Si**

Altura ajustable (máx.): **15 cm**

Eje: **Si**

Ángulo de pivote: **-90 - 90°**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **-45 - 45°**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 21°**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Indicadores LED: **Si**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **D**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **14 kWh**

Consumo energético: **13.9 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**

Consumo de energía (máx.): **180 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **2 A**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **0 - 12192 m**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **538.6 mm**

Largo (con soporte): **181.8 mm**

Alto (con soporte): **364 mm**

Peso (con soporte): **5.18 kg**

Ancho (sin base): **538.6 mm**

Profundidad (sin base): **50 mm**

Altura (sin base):	**314.2 mm**
Peso (sin base):	**3.69 kg**
Ancho del marco (lateral):	**5.8 mm**
Ancho del marco (superior):	**5.8 mm**
Ancho del marco (inferior):	**1.2 cm**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**7.24 kg**
Longitud del cable USB:	**1 m**
Contenido del empaque	
Stand incluido:	**Si**
Cables incluidos:	**Corriente alterna, DisplayPort, USB Tipo C**
Guía de configuración rápida:	**Si**
Longitud del cable DisplayPort:	**1.8 m**
Sustentabilidad	
Cumplimiento de la sostenibilidad:	**Si**
Certificados de sustentabilidad:	**TCO, ENERGY STAR**
No contiene:	**Arsénico, Mercurio, PVC/BFR**
Huella de carbono	
Huella de carbono total (kg of CO2e):	**168**
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e):	**85**
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e):	**12**
Emisiones de carbono (uso de energía):	**68**
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e):	**3**
Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e):	**100**
Versión PAIA:	**GaBi version 1, 2024**
Otras características	
Cantidad de puertos RJ-45:	**1**
Certificados de cumplimiento:	**TÜV mark, RoHS**
Características especiales	
Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM):	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/548123/dell-p-series-p2425he-monitor-de-computadora-605-cm-238-1920-x-1080-pixeles-full-hd-lcd-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.