

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

# Honeywell

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Honeywell HC35WB5R3 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1944 Pixeles Pared**

Honeywell HC35WB5R3, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, Pared, Blanco

SKU: HC35WB5R3

## Información Técnica

- Marca: **Honeywell**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2592 x 1944 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **700 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
Colocación compatible: **Interior y exterior**  
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**  
Modo día / noche: **Si**  
Alarma de entrada / salida: **Si**  
Rango dinámico: **120 Db**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**  
Tipo de montaje: **Pared**  
Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio**  
Grado de protección IP: **IP66, IP67**  
Código IK: **IK10**  
País de origen: **Vietnam**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.007 Lux**  
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **88°**  
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **65°**  
Balance de blancos: **Auto, Luz de día, Fluorescente, Manual, Sombra, Tungsteno**  
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**  
Velocidad de obturador: **1/8 ~ 1/32000 s**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**  
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**  
Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**  
Diámetro de lente: **2.8 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**  
Distancia de visión nocturna: **50 m**  
Tipo de LED: **IR**  
Número de LEDs de iluminación: **4**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2592 x 1944 Píxeles**  
Total de megapíxeles: **5 MP**  
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, HEVC/H.265, M-JPEG**  
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**  
Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 904, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1920, 2688 x 1520**  
Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Rango de bits: **100K~12 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

#### Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**

Sistema de audio Full dúplex: **Si**

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711u**

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**

#### Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, RTSP / RTP / RTCP, IGMP / Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, 256-bit AES**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Intromisión, Contador de personas**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **6 W**

Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **87 mm**

Profundidad: **197.3 mm**

Altura: **87 mm**

Diámetro: **6.15 cm**

Longitud: **197.3 mm**

Peso: **700 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **850 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/548241/honeywell-hc35wb5r3-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2592-x-1944-pixeles-pared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.