



## Honeywell HC35WZ5R30 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared

Honeywell HC35WZ5R30, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Exploración automática, Recorrido automático o Paneo automático, Punto preestablecido, 120 Db, Pared

SKU: HC35WZ5R30

### Información Técnica

Marca: **Honeywell**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Color del producto: **Negro, Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Honeywell HC35WZ5R30. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 56.62 - 2.48°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 42.76 - 1.91°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 30x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 5.3 - 159 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Modos PTZ: <b>Exploración automática, Recorrido automático o Paneo automático, Punto preestablecido</b>
Modo panorámico automático: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66, IP67</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>

Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0.005 Lux</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>56.62 - 2.48°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>42.76 - 1.91°</b>
Ángulo de inclinación: <b>-10 - 90°</b>
Velocidad de inclinación manual: <b>0.1 - 90 °/seg</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Velocidad de giro manual: <b>0.1 - 180 °/seg</b>
Balance de blancos: <b>Auto, Luz de día, Manual, Tungsteno</b>
Sensor de la imagen
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Zoom óptico: <b>30x</b>
Zoom digital: <b>16x</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Intervalo de longitud focal: <b>5.3 - 159 mm</b>
Apertura máxima: <b>4.3</b>
Apertura mínima: <b>1.6</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>150 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Número de LEDs de iluminación: <b>10</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, HEVC/H.265, M-JPEG</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.265</b>
Formatos gráficos soportados: <b>1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Formato de vídeo soportado: <b>1080p</b>

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

#### Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**

Sistema de audio Full dúplex: **Si**

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711u**

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**

Rango de velocidad de bits: **100 - 12000 Kbit/s**

#### Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, RTSP / RTP / RTCP, IGMP / Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **10 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, 256-bit AES**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **24 W**

Voltaje de salida CC: **24**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **292.6 mm**

Diámetro: **17.3 cm**

Peso: **3.5 kg**

Peso del paquete: **5.75 kg**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/548285/honeywell-hc35wz5r30-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-pared>