Honeywell HC35WZ5R30 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Pared

Honeywell HC35WZ5R30, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Exploración automática, Recorrido automático o Paneo automático, Punto preestablecido, 120 Db, Pared

SKU: HC35WZ5R30

Información Técnica

Marca: **Honeywell**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Pared**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Honeywell HC35WZ5R30. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 56.62 - 2.48°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 42.76 - 1.91°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 30x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 5.3 - 159 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Contro PTZ: **Si**
Modos PTZ: **Exploración automática, Recorrido automático o Paneo automático, Punto preestablecido**
Modo panorámico automático: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Código IP (International Protection): **IP66, IP67**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.005 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **56.62 - 2.48°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **42.76 - 1.91°**

Ángulo de inclinación: **-10 - 90°**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 90 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 180 °/seg**

Balance de blancos: **Auto, Luz de día, Manual, Tungsteno**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **30x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **5.3 - 159 mm**

Apertura máxima: **4.3**

Apertura mínima: **1.6**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **150 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **10**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapixeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, HEVC/H.265, M-JPEG**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Sistema de audio: **De 2 vías**

Sistema de audio Full dúplex: **Si**

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Canales de salida de audio: **1 canales**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711u**

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**

Rango de velocidad de bits: **100 - 12000 Kbit/s**

Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP / IP, HTTP, HTTPS, RTSP / RTP / RTCP, IGMP / Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **10 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, 256-bit AES**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **24 W**

Voltaje de salida CC: **24**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **292.6 mm**

Diámetro: **17.3 cm**

Peso: **3.5 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **5.75 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: https://mcashop.mx/producto/548285/honeywell-hc35wz5r30-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-pared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.