

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Honeywell

www.mcashop.mx



Honeywell Solaris XP 7990G Lector de código de barras anexo 1D/2D Negro

Honeywell Solaris XP 7990G, Lector de código de barras anexo, 1D/2D, Code 39, PDF417, UPC-A, Code 39, Matriz de datos, PDF417, Código QR, 1280 x 960 Pixeles, Alámbrico
SKU: 7990G-2USBX-1

Información Técnica

- Marca: **Honeywell**
- Tipo: **Lector de código de barras anexo**
- Tipo de escaneado: **1D/2D**
- Códigos de barras compatibles (1D): **Code 39, PDF417, UPC-A**
- Códigos de barras compatibles (2D): **Code 39, Matriz de datos, PDF417, Código QR**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Interfaces estándar: **RS-232, USB**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **527 g**

Aspectos destacados

Con su diseño compacto y moderno y sus potentes capacidades de generación de imágenes incluidas en la plataforma de rendimiento extremo (XP) de Honeywell, el Solaris 7990g encaja fácilmente en los armarios existentes utilizados en entornos de pago minoristas de gran volumen, como tiendas de conveniencia, medicamentos, especialidades, licores y comestibles. Solaris XP ofrece una velocidad de escaneo un 20 % más rápida, una tolerancia de movimiento de hasta 5 m/s y un campo de visión más amplio que los modelos Solaris anteriores. La tecnología XP de Honeywell probada en el terreno maneja fácilmente los códigos de barras dañados o mal impresos. Solaris XP es compatible con modelos anteriores, lo que hace que las actualizaciones sean rápidas y sencillas.

Especificaciones

Exploración

Tipo: **Lector de código de barras anexo**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Códigos de barras compatibles (1D): **Code 39, PDF417, UPC-A**

Códigos de barras compatibles (2D): **Code 39, Matriz de datos, PDF417, Código QR**

Resolución del sensor óptico (An x Al): **1280 x 960 Píxeles**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **RS-232, USB**

Desempeño

Grado de protección IP: **IP53**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada: **5 - 5.2 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **152 mm**

Profundidad: **85 mm**

Altura: **148 mm**

Peso: **527 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/548454/honeywell-solaris-xp-7990g-lector-de-codigo-de-barras-anexo-1d2d-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.