



Huawei eKitEngine AP361 1775 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Huawei eKitEngine AP361, 2.4 GHz, 5 GHz, 1775 Mbit/s, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: 50086871

Información Técnica

Marca: **Huawei**

Aspectos destacados

Huawei eKitEngine AP361. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1775 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 8.8 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
6 GHz: No
Rango máximo de transferencia de datos: 1775 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 575 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 1200 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af
Escáner automático de canales: Si
Reenvío por túnel: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si
Itinerancia rápida: Si
Características del canal WLAN: Manejo del canal WLAN, Ajuste de rango de canal de la WLAN
Soporte VLAN: Si
Funciones de LAN virtual: SSID-based VLAN assignment

Gestión de banda ancha adaptativa: **Si**

Radio máximo de combinación (MRC): **Si**

Diversidad cíclica de retraso (CDD): **Si**

Diversidad cíclica de cambio (CSD): **Si**

Selección de frecuencia dinámica (DFS): **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Formación de rayos: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE**

Intrusión DHCP: **Si**

Sistema de detección de intrusos inalámbricos (WIDS): **Si**

Sistema inalámbrico de prevención de intrusiones (WIPS): **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Lista negra: **Si**

Lista blanca: **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

Funciones de IPv4 e IPv6: **IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 source address validation improvement (SAVI)**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo de energía (máx.): **8.8 W**

Diseño

Ubicación: **Escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Características de la antena: **Antena integrada**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS, WEEE**

Peso y dimensionesAncho: **180 mm**Profundidad: **35 mm**Altura: **180 mm**Peso: **450 g****Contenido del empaque**Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**Guía de configuración rápida: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Altitud de funcionamiento: **-60 - 5000 m**Link: <https://mcashop.mx/producto/548660/huawei-ekitengine-ap361-1775-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>