

Epson L570U 5200 lúmenes ANSI 3LCD WUXGA (1920x1200) Negro, Blanco

Epson L570U, 5200 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 -12700 mm (50 - 500")

SKU: V11HA98020

Información Técnica

Marca: Epson

Tipo de fuente de luz: Laser

Vida útil de la fuente de luz: 20000 h

Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1270 - 12700 mm (50 - 500")

Tecnología de proyección: 3LCD Razón de contraste (típica): 2500000:1 Relación de aspecto nativa: 16:10

Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200)

Enfoque: Manual

Tipo de serie de interfaz: RS-232C

Puerto DVI: No

Número de puertos HDMI: 3 Consumo energético: 201 W

Fuente de energía: Corriente alterna Consumo de energía (inactivo): 2 W

Control remoto incluido: Si

Peso: 8.3 kg

Color del producto: Negro, Blanco Posicionamiento de mercado: Negocios

Interactivo: No Nivel de ruido: 31 Db

Full HD: Si

Señal analógica: No compatible

3D: No

Altavoces incorporados: Si

Wifi: Si Ethernet: No

Lector de tarjeta integrado: No

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector

Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1270 - 12700 mm (50 - 500")

Distancia de proyección del objetivo: 1.44 - 23.84 m

Distancia de proyección (ancho): 1.4 - 14.8 m

Distancia de proyección (tele): 2.4 - 23.8 m Brillo de proyector: 5200 lúmenes ANSI

Página 1 de 3



Tecnología de proyección: 3LCD

Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200)

Razón de contraste (típica): 2500000:1

Relación de aspecto nativa: 16:10

Número de colores: 1.07 mil millones de colores

Corrección trapezoidal, horizontal: -30 - 30°

Corrección vertical de keystone (trapezoide): -30 - 30°

Tamaño de matriz: 1.7 cm (0.67")

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: Laser

Vida útil de la fuente de luz: 20000 h

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h

Sistema de lentes

Enfoque: Manual

Intervalo de longitud focal: 20 - 31.8 mm

Rango de apertura: 1.5 - 1.7 Capacidad de zoom: Si

Tipo de zoom: Manual

Relación de alcance: 1.35 - 2.20:1

Rango de cambio Horizontal de la lente: -20 - 20%

Rango de cambio vertical de la lente: -50 - 50%

Vídeo

Señal analógica: No compatible

Full HD: Si 3D: **No**

Puertos e Interfaces

Puerto HDBaseT: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: 1

Número de puertos USB 2.0 tipo B: 1

Tipo de serie de interfaz: RS-232C

Número de puertos HDMI: 3

Puerto DVI: No

Red

Ethernet: No

Wifi: Si

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: No

Características

Interactivo: No

Nivel de ruido (modo económico): 23 Db

Nivel de ruido: 31 Db

Página 2 de 3

Alto Rango Dinámico (HDR): Si

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): High Dynamic Range 10 (HDR10)

Multimedia

Altavoces incorporados: Si

Potencia estimada RMS: 10 W

Diseño

Posicionamiento de mercado: Negocios

Color del producto: Negro, Blanco

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Consumo energético: 201 W

Consumo de energía (inactivo): 2 W

Consumo de energía (máx.): 260 W

Consumo de energía (modo de ahorro): 199 W

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Voltaje de salida de adaptador AC: 100 - 240 V

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 440 mm

Profundidad: 304 mm

Altura: 122 mm

Peso: 8.3 kg

Contenido del empaque

Control remoto incluido: Si

Pilas incluidas: Si

Cables incluidos: Corriente alterna

Link: https://mcashop.mx/producto/548891/epson-l570u-5200-lumenes-ansi-3lcd-wuxga-1920x1200-negro-blanco