



Hikvision DS-3WG210GP-SI enrutador Gigabit Ethernet Gris

Hikvision DS-3WG210GP-SI, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, Gris

SKU: DS-3WG210GP-SI

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

SFP WAN: **No**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Administración basada en web: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **10**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WEP, WPA2, WPA3**

Color del producto: **Gris**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

SFP WAN: **No**

Red

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Rango de reenvío: **20000 Mpps**

Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**

Soporte VLAN: **Si**

Multidifusión, soporte: **Si**

Enrutamiento basado en políticas: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Firmware actualizable: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **10**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **10**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WEP, WPA2, WPA3**

Prevención de ataques ARP: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

Funcionalidad NAT: **40000 Max. Access**

Certificados

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **CB, Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Guía de configuración rápida: **Si**

Características

Memoria Flash: **128 MB**

Memoria interna (MB): **256 MB**

Diseño

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **80 W**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Corriente de entrada: **1.48 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **190 mm**

Profundidad: **125 mm**

Altura: **27 mm**

Peso: **500 g**

Otras características

Voltaje de entrada: **54 V**

Link: <https://mcashop.mx/producto/549147/hikvision-ds-3wg210gp-si-enrutador-gigabit-ethernet-gris>