



Ruijie Networks RG-EW3000GX PRO router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Ruijie Networks RG-EW3000GX PRO, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: RG-EW3000GX-PRO

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **3000 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Tipo de antena: **2x2**

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-EW3000GX PRO. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 3000 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Servidor VPN: PPTP VPN Server. Algoritmos de seguridad: SSID, WPA, WPA2, WPA3. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: Sistema

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Tipo de conexión WAN: RJ-45
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 3000 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 574 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 2402 Mbit/s
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Soporte de control de flujo: Si
Selección automática de canal: Si
DNS dinámico (DDNS): Si

Ruta estática: **Si**Servidor VPN: **PPTP VPN Server**Soporte VPN: **PPTP VPN Client L2TP VPN Client****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**Puerto USB: **No**Enchufe de entrada de CC: **Si****Características de administración**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Botón de restaurar: **Si**Tecnología Intelligent Mesh: **Si**Tecnología MU-MIMO: **Si****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **SSID, WPA, WPA2, WPA3**Accesode invitados: **Si**Control parental: **Si**Soporte DMZ: **Si****Protocolos**DHCP, servidor: **Si****Diseño**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Sistema**Tipo de producto: **Router de mesa****Contenido del empaque**Cables incluidos: **UTP**Adaptador AC incluido: **Si**Tarjeta de garantía: **Si**Guía de instalación rápida: **Si****Antena**Diseño de la antena: **Externo**Tipo de antena: **2x2**Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**Cantidad de antenas: **5**Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional****Características**

Procesador incorporado: Si
Fabricante de procesador: MediaTek
Modelo del procesador: MediaTek MT7981
Memoria interna: 256 MB
Memoria Flash: 128 MB
Idiomas de soporte: Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Inglés, Español, Italiano, Ruso, Tailandés, Ucraniano, Vietnamita
Firmware actualizable: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Voltaje de salida: 12 V
Corriente de salida: 1.5 A
Consumo energético: 18 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 260 mm
Profundidad: 140 mm
Altura: 30 mm
Peso: 480 g

Link: <https://mcashop.mx/producto/549188/ruijie-networks-rg-ew3000gx-pro-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>