



Ruijie Networks RG-EW3000GX PRO router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Ruijie Networks RG-EW3000GX PRO, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: RG-EW3000GX-PRO

Información Técnica

Marca: Ruijie Networks

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3

Puerto USB: No Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Diseño de la antena: **Externo** Tipo de alimentación: **CC**

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 3000 Mbit/s

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tipo de producto: Router de mesa

Ethernet WAN: Si

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-EW3000GX PRO. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 3000 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Servidor VPN: PPTP VPN Server. Algoritmos de seguridad: SSID, WPA, WPA2, WPA3. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: Sistema

Especificaciones

\sim	. ,	3.0			
(,)	nexiór	۱ \/	V/ L	IZIZ	
\sim		ΙV	v r	~ I V	

Ethernet WAN: Si

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

Tipo de conexión WAN: RJ-45

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 3000 Mbit/s

Estándares de Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 574 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 2402 Mbit/s

Red



Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Soporte de control de flujo: Si

Selección automática de canal: Si

DNS dinámico (DDNS): Si

Ruta estática: Si

Servidor VPN: PPTP VPN Server

Soporte VPN: PPTP VPN Client L2TP VPN Client

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3

Puerto USB: No

Enchufe de entrada de CC: Si

Características de administración

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Botón de restaurar: Si

Tecnología Intelligent Mesh: Si

Tecnología MU-MIMO: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: SSID, WPA, WPA2, WPA3

Accesode invitados: Si

Control parental: Si

Soporte DMZ: Si

Protocolos

DHCP, servidor: Si

Diseño

Color del producto: Negro

Indicadores LED: Sistema

Tipo de producto: Router de mesa

Contenido del empaque

Cables incluidos: UTP

Adaptador AC incluido: Si

Tarjeta de garantía: Si

Guía de instalación rápida: Si

Antena



Diseño de la antena: Externo

Tipo de antena: 2x2

Ganancia de la antena (máx.): 5 dBi

Cantidad de antenas: 5

Tipo de dirección de la antena: Omni-direccional

Características

Procesador incorporado: Si

Fabricante de procesador: MediaTek

Modelo del procesador: MediaTek MT7981

Memoria interna: 256 MB

Memoria Flash: 128 MB

Idiomas de soporte: Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Inglés, Español, Italiano, Ruso, Tailandés, Ucraniano,

Vietnamita

Firmware actualizable: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Voltaje de salida: 12 V

Corriente de salida: 1.5 A

Consumo energético: 18 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 260 mm

Profundidad: 140 mm

Altura: 30 mm

Peso: 480 g

Link: https://mcashop.mx/producto/549188/ruijie-networks-rg-ew3000gx-pro-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro