



## TP-Link HC220-G5 Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco 3 Interno

TP-Link HC220-G5, Blanco, Interno, Sistema de malla, 30 dBmW, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac)

SKU: HC220-G5(1-PACK)

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1200 Mbit/s**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tipo de antena: **Interno**

Color del producto: **Blanco**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

### Aspectos destacados

TP-Link HC220-G5. Color del producto: Blanco, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Sistema de malla. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1200 Mbit/s. Frecuencia del procesador: 0.88 GHz, Seguridad con cortafuegos: SPI, Potencia de transmisión (CE): 20 dbm. Protocolos de red soportados (IPv6): IPv4 IPv6. Voltaje de entrada AC: 12 V, Corriente de entrada del adaptador de CA: 1 A

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Sistema de malla</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Tipo de antena: <b>Interno</b>
Potencia de transmisión: <b>30 dBmW</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>1200 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): <b>300 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): <b>867 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v</b>
Algoritmos de seguridad: <b>SSID, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3</b>
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): <b>Si</b>
IP dinámica: <b>Si</b>

IP estática: **Si**IGMP: **Si**Aplicaciones de control compatibles: **TP-Link Tether**

Redes móviles

Generación de redes móviles: **No compatible**

Características

Procesador incorporado: **Si**Núcleos del procesador: **2**Frecuencia del procesador: **0.88 GHz**Band steering (optimización de rendimiento): **Si**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Reenvío de puertos: **Si**Seguridad con cortafuegos: **SPI**Formación de rayos: **Si**Potencia de transmisión (CE): **20 dbm**Potencia de transmisión (FCC): **30 dbm**Funcionalidad NAT: **IPTV, IGMPV2/3 and IGMP Snooping**DHCP, cliente: **Si**DHCP, servidor: **Si**Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**Control parental: **Si**Difusión SSID: **Si**Tipo WAN soportada: **Dynamic IP/Static IP/PPPoE**Tecnología MU-MIMO: **Si**MIMO: **Si**Modos de funcionamiento: **Router Mode, Access Point Mode**

Protocolos

Protocolos de red soportados (IPv6): **IPv4 IPv6**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**Ethernet WAN: **Si**Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **12 V**Corriente de entrada del adaptador de CA: **1 A**

**Certificados**Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**Certificación: **CE, FCC****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **100 mm**Profundidad: **100 mm**Altura: **89.5 mm****Contenido del empaque**Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**Adaptador AC incluido: **Si**Número de unidades incluidas: **1 pieza(s)**Cable Ethernet: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/549193/tp-link-hc220-g5-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-5-80211ac-blanco-3-interno>