

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**TP-Link HC220-G5 Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco 3 Interno**

TP-Link HC220-G5, Blanco, Interno, Sistema de malla, 30 dBmW, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac)

SKU: HC220-G5(1-PACK)

## Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de antena: **Interno**
- Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1200 Mbit/s**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **3**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Diseño

Tipo de producto: **Sistema de malla**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Tipo de antena: **Interno**

Potencia de transmisión: **30 dBmW**

Botón de restaurar: **Si**

### Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1200 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **300 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **867 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v**

Algoritmos de seguridad: **SSID, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3**

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): **Si**

IP dinámica: **Si**

IP estática: **Si**

IGMP: **Si**

Aplicaciones de control compatibles: **TP-Link Tether**

## Redes móviles

Generación de redes móviles: **No compatible**

## Características

Procesador incorporado: **Si**

Núcleos del procesador: **2**

Frecuencia del procesador: **0.88 GHz**

Band steering (optimización de rendimiento): **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Reenvío de puertos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI**

Formación de rayos: **Si**

Potencia de transmisión (CE): **20 dbm**

Potencia de transmisión (FCC): **30 dbm**

Funcionalidad NAT: **IPTV, IGMPV2/3 and IGMP Snooping**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Control parental: **Si**

Difusión SSID: **Si**

Tipo WAN soportada: **Dynamic IP/Static IP/PPPoE**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

MIMO: **Si**

Modos de funcionamiento: **Router Mode, Access Point Mode**

## Protocolos

Protocolos de red soportados (IPv6): **IPv4 IPv6**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **3**

Ethernet WAN: **Si**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

## Control de energía

Voltaje de entrada AC: **12 V**

Corriente de entrada del adaptador de CA: **1 A**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Certificación: **CE, FCC**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **100 mm**

Altura: **89.5 mm**

#### Contenido del empaque

Número de productos: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Número de unidades incluidas: **1 pieza(s)**

Cable Ethernet: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/549193/tp-link-hc220-g5-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-5-80211ac-blanco-3-interno>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.