

TP-Link HC220-G5 Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco 3 Interno

TP-Link HC220-G5, Blanco, Interno, Sistema de malla, 30 dBmW, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac)

SKU: HC220-G5(1-PACK)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **3**
Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
Estándar Wi-Fi principal: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Tasa máxima de transferencia de datos WLAN: **1200 Mbit/s**
Color del producto: **Blanco**
Tipo de antena: **Interno**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **3**	
Ethernet WAN: **Si**	
Enchufe de entrada de CC: **Si**	
Peso y dimensiones	
Ancho: **100 mm**	
Profundidad: **100 mm**	
Altura: **89.5 mm**	
Control de energía	
Voltaje de entrada AC: **12 V**	
Corriente de entrada del adaptador de CA: **1 A**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**	
Protocolos	
Protocolos de red soportados (IPv6): **IPv4 IPv6**	
Certificados	
Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**	
Certificación: **CE, FCC**	
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**	
Estándar Wi-Fi principal: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**	

Estándares Wi-Fi compatibles: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Tasa máxima de transferencia de datos WLAN: **1200 Mbit/s**
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **300 Mbit/s**
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **867 Mbit/s**
Estándares de red: **IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v**
Algoritmos de seguridad: **SSID, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3**
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): **Si**
IP dinámica: **Si**
IP estática: **Si**
IGMP: **Si**
Aplicaciones de control compatibles: **TP-Link Tether**
Contenido del empaque
Cantidad de productos: **1 pieza(s)**
Adaptador AC incluido: **Si**
Cantidad de unidades incluidas: **1 pieza(s)**
Cable Ethernet: **Si**
Diseño
Tipo de producto: **Sistema de malla**
Color del producto: **Blanco**
Indicadores LED: **Si**
Tipo de antena: **Interno**
Potencia de transmisión: **30 dBmW**
Botón de restauración disponible: **Si**
Redes móviles
Generación de redes móviles: **No compatible**
Características
Procesador incorporado: **Si**
Cantidad de núcleos del procesador: **2**
Frecuencia del procesador: **0.88 GHz**
Band steering (optimización de rendimiento): **Si**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Reenvío de puertos: **Si**
Seguridad con cortafuegos: **SPI**
Formación de rayos: **Si**
Potencia de transmisión (CE): **20 dbm**
Potencia de transmisión (FCC): **30 dbm**
Funcionalidad NAT: **IPTV, IGMPV2/3 and IGMP Snooping**
DHCP, cliente: **Si**
DHCP, servidor: **Si**
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Control parental: **Si**
Difusión SSID: **Si**

Tipo WAN soportada: **Dynamic IP/Static IP/PPPoE**
Tecnología MU-MIMO: **Si**
MIMO: **Si**
Modos de funcionamiento: **Router Mode, Access Point Mode**

Link: https://mcashop.mx/producto/549193/tp-link-hc220-g5-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-5-80211ac-blanco-3-interno

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.