



## Tenda CP3 Pro Domo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo/Pared/Escritorio

Tenda CP3 Pro, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, 12 m, Interno, 2400 MHz

SKU: CP3 PRO

### Información Técnica

Marca: **Tenda**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

Tenda CP3 Pro. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de campo de visión (FOV): 360°, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 155°. Tipo de sensor: CMOS. Diámetro de lente: 4 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico</b>
Auto-seguimiento: <b>Si</b>
Modo panorámico automático: <b>Si</b>
Modo de patrulla automático: <b>Si</b>
Puntos predefinidos: <b>Si</b>
Distancia de funcionamiento máximo: <b>12 m</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Visualización a distancia: <b>Si</b>
Tipo de antena: <b>Interno</b>
Frecuencia de operación: <b>2400 MHz</b>
Certificación: <b>FCC, RCM</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/Pared/Escritorio</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>

**Cámara fotográfica**Control de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Ángulo de campo de visión (FOV): **360°**Ángulo de rotación: **355°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **155°**Tipo de disparador de la cámara: **Mecánico****Sensor de la imagen**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Diámetro de lente: **4 mm**Apertura máxima: **2.2****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Formatos de compresión de vídeo: **H.264**Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**Formato de vídeo soportado: **1080p**Grabación de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**Smart IR: **Si****Audio**Altavoces incorporados: **Si**Sistema de audio: **De 2 vías**Sistema de audio Full dúplex: **Si****Red**Ethernet: **No**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **150 Mbit/s**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenamiento

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

#### Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Distancia de detección: **12 m**

Protección de privacidad: **Si**

Sensor de movimiento: **Si**

Tecnología de sensor de movimiento: **Sensor infrarrojo pasivo (PIR)**

#### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Operado remotamente: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida CC: **9**

Corriente de salida CC: **1 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **3 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **103 mm**

Diámetro: **8.8 cm**

#### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

#### Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Cables incluidos: **CC**

Kit de montaje: **Si**

Manual: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/549464/tenda-cp3-pro-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-techoparedescritorio>