



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2841E-S-0280B cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2841E-S-0280B, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: DH-IPC-HDBW2841E-S

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 8 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: **Domo** Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal

Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica



Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de rotación: 355°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 106°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 125°

Ángulo de inclinación: 0 - 65° Rango de paneo: 0 - 355°

Balance de blancos: Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Distancia de detección: 88 m

Distancia de observación: 35.2 m Distancia de reconocimiento: 17.6 m

Distancia de identificación: 8.8 m

Apertura mínima: 2

Distancia focal fija: 2.8 mm

Distancia más cercana de enfoque: 1.3 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 3

Vídeo

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 8 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x

1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si



Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Relación señal/ruido (SNR): 56 Db

Micrófono incorporado: Si

Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.726, PCM

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS;

QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 20 usuario(s)

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Capacidad de ROM: 128 MB Capacidad de RAM: 256 MB

Seguridad

Espejo: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 2.6 W

Consumo de energía (máx.): 6.4 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 3.3 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Peso y dimensiones

Altura: 81 mm

Diámetro: 11 cm

Peso: 340 q

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 490 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/549550/dahua-technology-wizsense-ipc-hdbw2841e-s-0280b-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-3840-x-2160-technology-wizsense-ipc-hdbw2841e-s-0280b-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-3840-x-2160-technology-wizsense-ipc-hdbw2841e-s-0280b-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-3840-x-2160-technology-wizsense-ipc-hdbw2841e-s-0280b-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-3840-x-2160-technology-wizsense-ipc-hdbw2841e-s-0280b-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-3840-x-2160-technology-wizsense-ipc-hdbw2841e-s-0280b-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-3840-x-2160-technology-wizsense-ipc-hdbw2841e-s-0280b-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-3840-x-2160-technology-wizsense-ipc-hdbw2841e-s-0280b-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-3840-x-2160-technology-wizsense-ipc-hdbw2841e-s-0280b-camara-de-vigilancia-domo-camara-domo-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-vigilancia-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-domo-camara-do$ pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.