



Hikvision DS-MCW40B/128G/GLE cámara corporal Cámara corporal torso Inalámbrico y alámbrico CMOS 1920 x 1080 Pixeles Negro Batería 0 Lux Wifi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Hikvision DS-MCW40B/128G/GLE, CMOS, 1920 x 1080 Pixeles, 25.4 / 3 mm (1 / 3"), 75°, 135°, 145°

SKU: DS-MCW40B/128G/GLE

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color de la carcasa: **Negro**

Tipo de producto: **Cámara corporal torso**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Tipo de sensor: **CMOS**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Bluetooth: **No**

Wifi: **Si**

Tipo de alimentación: **Batería**

Aspectos destacados

Hikvision DS-MCW40B/128G/GLE. Tipo de sensor: CMOS, Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Tipo de producto: Cámara corporal torso, Color de la carcasa: Negro, Código IP (International Protection): IP68. Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Frecuencia Wi-Fi: 2.4 GHz, Protocolos de red compatibles: HTTPS, RTSP, NTP, FTP. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico, Tipo de puerto USB: USB Tipo C. Memoria interna: 0.128 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB, Sistema operativo instalado: Linux

Especificaciones

Cámara fotográfica
Tipo de sensor: CMOS
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")
Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles
Iluminación mínima: 0 Lux
Campo de visión vertical: 75°
Ángulo de visión, horizontal: 135°
Diagonal de campo de visión: 145°
Distancia focal fija: 2.4 mm
Apertura máxima: 2.2
Tipo de LED: IR
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 10 m

Zoom digital: **4x**Velocidad máxima de cuadro: **30 fps****Diseño**Tipo de producto: **Cámara corporal torso**Color de la carcasa: **Negro**Código IP (International Protection): **IP68****Red**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**Frecuencia Wi-Fi: **2.4 GHz**Bluetooth: **No**Protocolos de red compatibles: **HTTPS, RTSP, NTP, FTP**Generación de redes móviles: **4G**Tipo de tarjeta SIM: **Nano SIM**Estándares 2G: **GSM**Estándares 3G: **WCDMA**Estándares 4G: **LTE-TDD & LTE-FDD****Puertos e Interfaces**Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**Puerto USB: **Si**Tipo de puerto USB: **USB Tipo C****Desempeño**Memoria interna: **0.128 GB**Capacidad de almacenamiento interno: **128 GB**Sistema operativo instalado: **Linux**Diagonal de la pantalla: **5.08 cm (2")**Resolución de la pantalla: **320 x 240 Píxeles**Pantalla táctil: **Si****Características**Micrófono incorporado: **Si**Altavoces incorporados: **Si**GPS (satélite): **Si**Nivel de presión sonora (máx.): **87 Db**Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, MP4, PS**Formatos de imagen soportados: **JPEG**

Codecs de voz: **AAC, G.711Mu, G.711a, G.722.1, PCM**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Batería**

Capacidad de batería: **3220 mAh**

Duración de la batería (máxima): **12 h**

Tiempo de carga: **4 h**

Voltaje de entrada: **5 V**

Corriente de entrada: **2 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **83 mm**

Profundidad: **33 mm**

Altura: **58 mm**

Peso: **167 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CB, CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, WEEE**

Link: <https://mcashop.mx/producto/549604/hikvision-ds-mcw40b128ggle-camara-corporal-camara-corporal-torso-inalambrico-y-alambrico-cmos-1920-x-1080-pixeles-negro-bateria-0-lux-wifi-80211a-80211b-80211g-wi-fi-4-80211n>