

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Manhattan Splitter HDMI con 4 puertos 4K y reductor de escala Duplica una señal HDMI en cuatro salidas HDMI (1x4), 4K@60Hz, 18G, interruptor EDID para reducción de escala, negro**

Manhattan Splitter HDMI con 4 puertos 4K y reductor de escala Duplica una señal HDMI en cuatro salidas HDMI (1x4), 4K@60Hz, 18G, interruptor EDID para reducción de escala, negro, HDMI, 4x HDMI, 3840 x 2160 Pixeles, Negro, Plástico, 4K Ultra HD

SKU: 208369

## Información Técnica

- Marca: **Manhattan**
- Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**
- Salida de vídeo: **4x HDMI**
- Cantidad de puertos de vídeo: **5**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

## Aspectos destacados

### **Splitter HDMI 4K de 4 puertos con reductor de escala: divide fácilmente una única señal de audio/vídeo HDMI en cuatro pantallas HDMI en 4K60 UHD y HDR**

El Splitter HDMI compacto de 4 puertos 4K@60Hz de Manhattan divide una señal de una única fuente HDMI a cuatro pantallas sin distorsionar ni degradar su vídeo.

### **Solución flexible con reducción de escala de 4K a 1080p para muchas aplicaciones A/V**

Ideal para ferias comerciales, aulas, videoconferencias, presentaciones y aplicaciones minoristas, este divisor 1x4 es una excelente opción para dividir y distribuir una señal sincrónica a cuatro pantallas cuando el equipo fuente se almacena de forma remota en una habitación o gabinete seguro. Conecte en cascada varias unidades hasta tres niveles para emitir vídeo/audio HDMI a pantallas adicionales en aplicaciones ampliamente distribuidas. Un interruptor de administración EDID inteligente en la unidad puede reducir una señal de entrada 4K a Full HD (o inferior), lo que hace que las instalaciones con pantallas antiguas sean sencillas.

### **Fácil instalación y amplia compatibilidad**

El pleno cumplimiento de HDMI 2.0 y HDCP 2.3 garantiza que este divisor de 4 vías pueda proporcionar un rendimiento confiable. Conecta rápidamente los cables HDMI (no incluidos) y el cable de alimentación Micro-USB para completar esta accesible solución HDMI 4K de ultra alta definición, sin necesidad de configuración de software/hardware ni ajustes complicados. La total compatibilidad con pantallas 4K@30Hz y 1080p garantiza que funcionará con cualquier dispositivo de origen o destino HDMI. Este Splitter 4K es perfecto para aplicaciones de señalización digital, donde el equipo puede variar según el sitio.

### **Vídeo de alta calidad**

Con un ancho de banda de transmisión de hasta 18 Gbps, este Splitter HDMI admite resoluciones UHD de hasta 3840x2160 (4K) a 60 Hz. Para transiciones de color y vídeo fluidas, el divisor ofrece submuestreo de croma 4:4:4, por lo que cada píxel obtiene su propio color único. La compatibilidad adicional con alto rango dinámico (HDR) garantiza que el contenido de vídeo se pueda ver con brillo mejorado y contrastes superiores.

## Especificaciones

### Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**

Salida de vídeo: **4x HDMI**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos de video: **5**

#### Características

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Plástico**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

3D: **Si**

Distancia de funcionamiento máximo: **5 m**

Profundidad de color: **36 Bit**

Ancho de banda: **600 MHz**

HDCP versión: **2.3**

Datos de identificación en pantalla completa (EDID): **Si**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Longitud de cable: **0.8 m**

Velocidad de transferencia: **18 Gbit/s**

HDCP: **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Formato de vídeo soportado: **480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p**

Indicadores LED: **Si**

Tecnologías Dolby: **DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD**

Número de pantallas soportadas: **4**

Downscaler: **Si**

#### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **5 V**

Consumo energético: **5 W**

USB con suministro de corriente: **Si**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **62 mm**

Profundidad: **136 mm**

Altura: **15 mm**

Peso: **87 g**

#### Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Peso del paquete: **260 g**

Tipo de empaque: **Caja**

#### Contenido del empaque

Manual: **Si**

Cables incluidos: **USB Tipo-A a Micro-USB Tipo-B**

Contenido del paquete: **Splitter HDMI de 4 puertos 4K@60Hz con reductor de escala Cable de alimentación de micro-USB a USB-A, 0.8 m (2.6 pies) Instrucciones de uso**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 80 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

#### Detalles técnicos

Garantía: **3 Año(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/551800/manhattan-splitter-hdmi-con-4-puertos-4k-y-reductor-de-escala-duplica-una-senal-hdmi-en-cuatro-salidas-hdmi-1x4-4k-at-60hz-18g-interruptor-edid-para-reduccion-de-escala-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.