



Hikvision DS-VD22D-C/HW2 servidor 4 TB Bastidor (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2.8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2019

Hikvision DS-VD22D-C/HW2, 2.8 GHz, 4309Y, 32 GB, DDR4-SDRAM, 4 TB, Bastidor (2U)

SKU: DS-VD22D-C/HW2

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Modelo del procesador: **4309Y**

Fabricante de procesador: **Intel**

Frecuencia del procesador: **2.8 GHz**

Familia de procesador: **Intel® Xeon Silver**

Capacidad total de almacenaje: **4 TB**

Capacidad máxima de almacenaje: **132 TB**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Sistema operativo instalado: **Windows Server 2019**

Memoria interna máxima: **1.02 TB**

Tipo de memoria interna: **DDR4-SDRAM**

Memoria interna: **32 GB**

Fuente de alimentación: **800 W**

Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **6**

Aspectos destacados

QUÉ OFRECEMOS

Hoy, con el alto número de productos de seguridad basados en vídeo, es probable que estemos abrumados con las grandes cantidades de datos que recibimos a diario. El otro problema al que todos nos enfrentamos es que no nos parecen datos significativos, ya sea porque la mayoría no contiene información valiosa o simplemente porque no está estructurado y analizado de una manera que pueda ayudarnos.

Con los productos del centro de datos de Hikvision, este ya no será el caso. Nuestros servidores de análisis, servidores de big data y servidores de propósito genérico pueden ayudar a transformar sus "datos" de seguridad sin procesar en "información" que lo ayuda a crear conciencia de la situación y tomar decisiones más efectivas y mejores.

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel® Xeon Silver
Generación de procesadores: Intel® Xeon® Escalable de 3ª generación
Modelo del procesador: 4309Y
Frecuencia del procesador: 2.8 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 3.6 GHz
Núcleos del procesador: 8
Caché del procesador: 12 MB
Número de procesadores instalados: 1

MemoriaMemoria interna: **32 GB**Tipo de memoria interna: **DDR4-SDRAM**Velocidad de memoria del reloj: **3200 MHz**Diseño de memoria (ranuras x tamaño): **1 x 32 GB**Memoria interna máxima: **1.02 TB****Medios de almacenaje**Capacidad máxima de almacenaje: **132 TB**Capacidad total de almacenaje: **4 TB**Número de HDDs instalados: **2**Capacidad del HDD: **2 TB**Interfaz del HDD: **SATA III**Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**Tamaño del HDD: **3.5"**Número de HDDs soportados: **6**Tamaños de disco duro soportados: **3.5"**Compatibilidad con RAID: **Si**Niveles RAID: **0, 1, 5, 10****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **6**Cantidad de puertos USB 2.0: **2**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1****Diseño**Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**Color del producto: **Negro**Montaje en rack: **Si****Software**Sistema operativo instalado: **Windows Server 2019****Control de energía**Fuente de alimentación: **800 W**Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas: **1**Fuente de alimentación, voltaje de entrada: **100 - 240 V**Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: **50 - 60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **482 mm**Profundidad: **707.8 mm**

Altura: 86.8 mm
Peso: 28.8 kg
Ancho del paquete: 667 mm
Largo del paquete: 1010 mm
Alto del paquete: 327 mm
Peso del paquete: 33.5 kg

Link: <https://mcashop.mx/producto/553407/hikvision-ds-vd22d-chw2-servidor-4-tb-bastidor-2u-intel-xeon-silver-4309y-28-ghz-32-gb-ddr4-sdram-800-w-windows-server-2019>