



Hanwha ANE-L6012R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hanwha ANE-L6012R, Cámara de seguridad IP, Alámbrico, 120 Db, Techo, Negro, Blanco, Domo

SKU: ANE-L6012R

Información Técnica

Marca: Hanwha

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Tipo de alimentación: PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Alarma de entrada / salida: Si

Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Material de la cubierta: Aluminio, Plástico

Código IP (International Protection): IP66

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.03 Lux

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 108°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 59°



Ángulo de visión de la lente, diagonal: 127°

Ángulo de inclinación: 0 - 75° Rango de paneo: 0 - 350°

Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/5 - 1/12000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 6

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 28.1 m Distancia de observación: 11.2 m Distancia de reconocimiento: 5.6 m

Enfoque fijo: Si

Apertura máxima: 1.6

Distancia de identificación: 2.8 m

Distancia focal fija: 3 mm

Distancia más cercana de enfoque: 1.1 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720),

1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tipo de control de ganancia: Manual

Espejo móvil: Si

Enmascaramiento de privacidad: Si

Superposición del texto del subtítulo: Si

Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): Si

Red



Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP,

FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast

Medios de almacenaje

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 32 GB

Memoria Flash: 256 MB Memoria interna: 512 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, MSCHAPv2, SRTP

Cifrado HTTPS: Si

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Desenfocado, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en

área, Region exiting detection

Antiparpadeo: Si

Autenticación por consulta: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: PoE

Consumo energético: 4.8 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 6.6 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 55 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 125 mm

Profundidad: 87.4 mm

Altura: 125 mm

Peso: 630 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/560503/hanwha-ane-l6012r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-1920-x-1080-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.