



Viewsonic PA504W video proyector Proyector de alcance estándar 4000 lúmenes ANSI DLP WXGA (1280x800) Blanco

Viewsonic PA504W, 4000 lúmenes ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 0.78 - 10.14 m

SKU: PA504W

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DLP**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **5000 h**

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

Full HD: **No**

3D: **No**

Entrada de audio (L,R): **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puertos HDMI: **2**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Wifi: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **No**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Peso: **2.33 kg**

Control remoto incluido: **Si**

Aspectos destacados

ViewSonic PA504W es un proyector con lámpara de alto brillo ideal para entornos educativos y empresariales. Presenta una relación de proyección de 1,21 a 1,57, lo que permite instalar el proyector fácilmente en cualquier lugar. Con 4.000 lúmenes ANSI, garantiza imágenes brillantes y vivas incluso en entornos bien iluminados, aportando nitidez a cada presentación o lección. Equipado con el chip DMD de 0,65 pulgadas de Texas Instruments, el proyector PA504W ofrece una experiencia visual superior con una elevada relación de contraste nativa que resalta cada detalle en la gran pantalla. Los dos puertos HDMI permiten cambiar fácilmente entre los distintos dispositivos, mientras que la opción de integrarlo con el kit de transmisión inalámbrica ViewSonic WPD-700, alimentado por la salida USB-A del proyector, amplía las posibilidades. El control LAN completo simplifica aún más la gestión de los dispositivos, ofreciendo la máxima comodidad. Gracias a la tecnología DLP, el PA504W ofrece un rendimiento cromático estable y una claridad excepcional a lo largo del tiempo, con un diseño sin filtros que requiere muy poco mantenimiento.

Actualizaciones de Proyectores sin Problemas ?

Diseñado con una relación de proyección de 1,21 a 1,57, el proyector PA504W garantiza una instalación sin problemas en aulas o salas de reuniones, sin tener que cambiar la configuración existente del soporte de techo y la pantalla de proyección. Sustituye fácilmente los modelos de proyector antiguos por el PA504W.

Imágenes Luminosas para Entornos Educativos y Corporativos

Con una luminosidad de 4.000 ANSI lúmenes, puedes disfrutar de imágenes nítidas y vivas, ideales para espacios con mucha luz ambiental.

Conexión Fácil y Flexible ?

El doble puerto HDMI ofrece una amplia posibilidad de conexión a todos tus dispositivos multimedia compatibles con HDMI. Ya no tienes que desconectar tu dispositivo para cambiar a otro. Sólo tienes que utilizar la visualización en pantalla para seleccionar y cambiar la fuente de entrada.

Compartir Contenidos de Forma Inalámbrica??

Mejora tu proyector con el WPD-700 Wireless Screen Casting Kit para compartir contenidos de forma inalámbrica. La salida USB-A de 5 V/1,5 A integrada en el proyector alimenta el adaptador, permitiendo la transmisión multimedia y la carga simultáneas sin necesidad de adaptador.

Control Centralizado para una Gestión Eficaz de los Dispositivos?

El PA504W es compatible con los sistemas Crestron, AMX, PJ Link, ATEN y Extron, lo que permite una gestión centralizada de los dispositivos para mejorar la eficacia operativa.

Contrastes Sin Igual, Mejor Visualización

La alta relación de contraste nativo del proyector, conseguida gracias al chip DMD de 0,65 pulgadas de Texas Instruments, produce negros más profundos y blancos más brillantes. El resultado es una mayor profundidad visual, imágenes más nítidas y una legibilidad superior.

Rendimiento Fiable a Largo Plazo con la Tecnología de Proyección DLP

Gracias a la tecnología DLP, el PA504W mantiene un rendimiento de color constante a lo largo del tiempo, sin problemas de amarilleamiento. Gracias a un diseño de motor sellado sin filtros, evita que el polvo afecte a los componentes internos y garantiza un mantenimiento mínimo. Además, ofrece una calidad de imagen nítida y sin imperfecciones, con un contraste excepcional que elimina el molesto problema del "screen-door effect".?

Pantalla Extra Grande a un Menor Coste por Pulgada

Este proyector fácil de instalar permite proyectar imágenes de hasta 300", ofreciendo un coste por pulgada inferior al de otros tipos de pantallas comerciales.

Una Forma Más Fácil de Actualizar el Software del Proyector?

No tienes que visitar el centro de servicio para actualizar el software, simplemente conecta el proyector a tu portátil mediante un cable USB.

Especificaciones

Proyector

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Distancia de proyección: **0.78 - 10.14 m**

Relación de contraste (dinámico): **22000:1**

Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DLP**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 102 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **23 - 120 Hz**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-40 - 40°**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **5000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **15000 h**

Poder de la lámpara: **200 W**

Cantidad de lámparas: **1 lámpara(s)**

Sistema de lentes

Relación de alcance: **1.21 - 1.57**

Vídeo

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

Full HD: **No**

3D: **No**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Puertos USB 2.0: **1**

Entrada de audio (L,R): **1**

Salida de audio (L,R): **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puertos HDMI: **2**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Entrada de CA: **Si**

Red

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

HDCP: **Si**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **10 W****Diseño**Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**Color del producto: **Blanco**Ubicación: **Escritorio**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington****Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Peso y dimensiones**Peso: **2.33 kg**Ancho del paquete: **415 mm**Largo del paquete: **168 mm**Alto del paquete: **297 mm**Peso del paquete: **3.54 kg****Contenido del empaque**Control remoto incluido: **Si****Datos de logística**Longitud de la tarima: **83.4 cm**Ancho de la tarima: **100.8 cm**Peso de la tarima: **190.5 cm**Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**Código de Sistema de Armonización (SA): **8528620000**Link: <https://mcashop.mx/producto/581207/viewsonic-pa504w-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-4000-lumenes-ansi-dlp-wxga-1280x800-blanco>