



## ASUS ProArt PA279CRV monitor de computadora 68.6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro

ASUS ProArt PA279CRV, 68.6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Negro

SKU: 90LM08E0-B01K70

### Información Técnica

Marca: **Asus**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Tiempo de respuesta: **5 ms**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Forma de la pantalla: **Plana**

Número de colores de la pantalla: **1.073 mil millones de colores**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Tipo de panel: **IPS**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **68.6 cm (27")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Pantalla táctil: **No**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajustes de altura: **Si**

montaje VESA: **Si**

Consumo energético: **26.14 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **22 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **34 kWh**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **Si**

Concentrador USB integrado: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

Color del producto: **Negro**

Posicionamiento de mercado: **Diseño gráfico**

### Aspectos destacados

ASUS ProArt PA279CRV. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

### Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>68.6 cm (27")</b>
Resolución de la pantalla: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>

Tipo HD: <b>4K Ultra HD</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Tecnología de visualización: <b>LCD</b>
Tipo de panel: <b>IPS</b>
Tipo de retroiluminación: <b>LED</b>
Pantalla táctil: <b>No</b>
Brillo de la pantalla (máximo): <b>400 cd / m<sup>2</sup></b>
Brillo de la pantalla (típico): <b>350 cd / m<sup>2</sup></b>
Tiempo de respuesta: <b>5 ms</b>
Superficie de la pantalla: <b>Mate</b>
Pantalla antirreflejante: <b>Si</b>
Forma de la pantalla: <b>Plana</b>
Razón de contraste (típica): <b>1000:1</b>
Relación de contraste (dinámico): <b>3000:1</b>
Máxima velocidad de actualización: <b>60 Hz</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>178°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>178°</b>
Número de colores de la pantalla: <b>1.073 mil millones de colores</b>
Tamaño de pixel: <b>0.155 x 0.155 mm</b>
Densidad del pixel: <b>163 ppi</b>
Tamaño visible, horizontal: <b>59.7 cm</b>
Tamaño visible, vertical: <b>33.6 cm</b>
Frecuencia digital horizontal: <b>15 - 135 kHz</b>
Frecuencia digital vertical: <b>48 - 60 Hz</b>
Alto Rango Dinámico (HDR): <b>Si</b>
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): <b>DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)</b>
Gama de colores estándar: <b>DCI-P3</b>
Gama de colores: <b>99%</b>
Cobertura sRGB (típica): <b>100%</b>
Cobertura Adobe RGB: <b>99%</b>
<b>Desempeño</b>
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): <b>Si</b>
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): <b>Si</b>
<b>Multimedia</b>
Número de altavoces: <b>2</b>

Potencia estimada RMS: <b>4 W</b>
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
Cámara incorporada: <b>No</b>
<b>Diseño</b>
Posicionamiento de mercado: <b>Diseño gráfico</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Color de pies: <b>Plata</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Concentrador USB integrado: <b>Si</b>
Versión del concentrador USB: <b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Tipo de puerto USB de carga: <b>USB Tipo C</b>
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: <b>1</b>
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: <b>3</b>
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: <b>Si</b>
Suministro de potencia USB: <b>Si</b>
Envío de energía de USB hasta: <b>96 W</b>
HDMI: <b>Si</b>
Número de puertos HDMI: <b>2</b>
Versión HDMI: <b>2.0</b>
Cantidad de DisplayPorts: <b>2</b>
Versión de DisplayPort: <b>1.4</b>
Salida de auriculares: <b>Si</b>
Salidas para auriculares: <b>1</b>
HDCP: <b>Si</b>
HDCP versión: <b>2.2</b>
Tipo de puerto de carga: <b>USB Tipo C</b>
<b>Ergonomía</b>
montaje VESA: <b>Si</b>
Interfaces de montaje de panel: <b>100 x 100 mm</b>
Montaje de pared: <b>Si</b>
Ranura para cable de seguridad: <b>Si</b>
Tipo de ranura de bloqueo del cable: <b>Kensington</b>
Ajustes de altura: <b>Si</b>
Altura ajustable (máx.): <b>13 cm</b>
Eje: <b>Si</b>

Ángulo de pivote: <b>-90 - 90°</b>
Giratorio: <b>Si</b>
Ángulo de giro (alcance): <b>-30 - 30°</b>
Ángulo de inclinación: <b>-5 - 23°</b>
<b>Control de energía</b>
Clase de eficiencia energética (SDR): <b>E</b>
Clase de eficiencia energética (HDR): <b>G</b>
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: <b>22 kWh</b>
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: <b>34 kWh</b>
Consumo energético: <b>26.14 W</b>
Consumo de energía (apagado): <b>0 W</b>
Consumo de energía (ahorro): <b>0.5 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
Escala de eficiencia energética: <b>De A a G</b>
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): <b>1437541</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho del dispositivo (con soporte): <b>612.2 mm</b>
Largo (con soporte): <b>215 mm</b>
Alto (con soporte): <b>538.1 mm</b>
Peso (con soporte): <b>5.78 kg</b>
Ancho (sin base): <b>612.2 mm</b>
Profundidad (sin base): <b>44.1 mm</b>
Altura (sin base): <b>362.9 mm</b>
Peso (sin base): <b>4.07 kg</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Ancho del paquete: <b>691 mm</b>
Largo del paquete: <b>138 mm</b>
Alto del paquete: <b>427 mm</b>
Peso del paquete: <b>8.69 kg</b>
Tipo de empaque: <b>Caja</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/593567/asus-proart-pa279crv-monitor-de-computadora-686-cm-27-3840-x-2160-pixeles-4k-ultra-hd-lcd-negro>