



## TP-Link Tapo C210P2 Esférico Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Escritorio

TP-Link Tapo C210P2, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Escritorio, Blanco, Negro, Esférico

SKU: TAPO C210P2

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Escritorio**

Color del producto: **Blanco, Negro**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**

Ethernet: **No**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Modo día / noche: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Escritorio**

Color del producto: **Blanco, Negro**

Indicadores LED: **Si**

### Cámara fotográfica

Ángulo de campo de visión (FOV): **98°**

### Sistema de lentes

Apertura máxima: **2**

Distancia focal fija: **4 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **10 m**

Longitud de onda infrarroja: **850 nm**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixel**

Formatos de video compatibles: **H.264**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

### **Audio**

Altavoces incorporados: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

### **Red**

Ethernet: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Vista viva: **Si**

### **Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

### **Puertos e Interfaces**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### **Seguridad**

Detección de movimiento en video: **Si**

Algoritmos de seguridad: **AES**

### **Características de administración**

Botón de restaurar: **Si**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 / 60 Hz**

Voltaje de salida CC: **9**

Corriente de salida CC: **0.6 A**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **85.4 mm**

Profundidad: **86.8 mm**

Altura: **117.7 mm**

### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/593649/tp-link-tapo-c210p2-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-2304-x-1296-pixeles-escritorio>