

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



TP-Link Tapo C210P2 Esférico Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Escritorio

TP-Link Tapo C210P2, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Escritorio, Blanco, Negro, Esférico
SKU: TAPO C210P2

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Esférico**
- Tipo de montaje: **Escritorio**
- Color del producto: **Blanco, Negro**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Modo día / noche: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Esférico**
Tipo de montaje: **Escritorio**
Color del producto: **Blanco, Negro**
Indicadores LED: **Si**

Cámara fotográfica

Ángulo de campo de visión (FOV): **98°**

Sistema de lentes

Apertura máxima: **2**
Distancia focal fija: **4 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **10 m**
Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264**
Velocidad de cuadro: **15 fps**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**
Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**
Wifi: **Si**
Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Bluetooth: **No**
Vista viva: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**
Lector de tarjeta integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Algoritmos de seguridad: **AES**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 / 60 Hz**

Voltaje de salida DC: **9**

Corriente de salida CC: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **85.4 mm**

Profundidad: **86.8 mm**

Altura: **117.7 mm**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/593649/tp-link-tapo-c210p2-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-2304-x-1296-pixeles-escritorio>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.